



Tuincatalogus
2021

—
OUTDOOR STONE EXPERIENCE



COECK
innovative building material partner

*Samen bouwen en verbouwen
duurzaam en betaalbaar houden.*

*We vinden dat onze producten voor bouwen
en verbouwen, binnen het bereik van een
breed publiek moet liggen en proberen dat
te realiseren door duurzame producten
gewoon en betaalbaar te maken.*



BETON – P. 6




NATUURSTEEN – P. 44

KERAMIEK – P. 68



EXTRA – P. 96





BLUESTONE
MUURDEKSTEEN
TREVERKDEAR
BEIGE

*Laat u inspireren en creëer
een tuin die helemaal bij
u en uw woning past.*
Wat krijgt uw voorkeur?

Met onze klinkers en tegels zorgt u dat uw tuin en terras leeft. Winter én zomer. Mooi om naar te kijken. En nog mooier om in te leven.

Al een ontwerp in gedachten of nog volop zoekende? Er zijn heel wat mogelijkheden. Beton, keramiek, natuursteen of een combinatie. Ons uitgebreid assortiment helpt u een ruimte te creëren om echt te genieten.

Blader door onze tuincatalogus, laat u inspireren en ontdek een stijl die helemaal bij u en uw woning past. Neem ook een kijkje op onze website. Deze bevat naast het volledige productassortiment ook technische gegevens en plaatsingsinstructies. Onze inspiratiepagina's geven u per productgroep een overzicht van het beschikbare assortiment, de eigenschappen, realisaties, tips, advies en meer.

Aan uw tuin, terras en oprit wil u jaren plezier beleven. Met de klinkers, tegels en afwerkingen van Coeck kiest u voor duurzame producten én 4 generaties ervaring. Duurzaamheid in productie en in gebruik.

Maat- en kleurvastheid, daar staat Coeck voor. Het CE-label of Benor-kwaliteitslabel - dat afhankelijk van de categorie aan onze producten is toegekend - vormen een bewijs van hun betrouwbaarheid. Bij het leggen zelf of bij het onderhoud achteraf, het Coeck assortiment is handig in gebruik.

ALTIJD DICHTBIJ

Ons uitgebreid dealernetwerk maakt het u gemakkelijk, er is altijd wel een professionele verdeler bij u in de buurt. Of vraag raad aan uw vakman, die kent zijn weg en helpt u snel verder.

BETON

Betonklinkers 8

Cilinder getrommelde klinkers

In-line getrommelde klinkers

Ongetrommelde klinkers met vellingkant

Betonstraatstenen 18

Rechthoekige

Halve

Dubbele

Waterdoorlaatbare

Tegels 26

Betontegels

Gootdallen

Terrastegels

Silextegels

Afboordingen 32

Boordstenen

Palissadeboordstenen

Palissades

L-elementen en hoeken


Bloembakken 40

Bloembakken

*Met betonklinkers
moeiteloos variëren in
kleuren en
afwerkingen.*

—
BETON

Betonklinkers zijn bijzonder maatvast. Hierdoor kan u moeiteloos alle patronen maken. Het speciale droogproces en de duurzame kleurstoffen verzekeren de degelijkheid van alle betonklinkers. U hebt de keuze uit meerdere formaten, uitvoeringen en kleuren. Zo vindt u altijd uw gading, zonder op kwaliteit in te boeten.



*De cilinder-
trommel geeft
de klinker
een rustieke
uitstraling.*

—
CILINDER GETROMMELDE
KLINKERS

CILINDER GETROMMELD
MUISGRIJS



CILINDER GETROMMELD
MUISGRUIS - GRUIS - ZWART



CILINDER GETROMMELD
GRUIS

CILINDER GETROMMELDE KLINKER

De cilinder getrommelde klinker is een klinker die na productie een verouderingsbehandeling krijgt in een cilindertrommel. Dit proces geeft de klinker een unieke, natuurlijk verweerde uitstraling.



CILINDER GETROMMELD
HERFST



IN-LINE GETROMMELD
GRIJS

IN-LINE GETROMMELDE KLINKERS

Bij de in-line trommeling wordt de bovenzijde van de klinker bewerkt met computergestuurde hamertjes. Door deze fijne techniek wordt een fijn getrommeld aspect bekomen. Het oppervlak wordt geborsteld

na het hameren waardoor het minder ruw is in vergelijking met de cilinder trommeling. Bij in-line getrommelde klinkers worden de stenen gepalletiseerd met de zichtzijde naar boven. Zo liggen ze, voor uw gemak, meteen juist voor plaatsing.



IN-LINE GETROMMELD
GRIJS-ZWART



IN-LINE GETROMMELD
WAALFORMAT
MUISGRIJS

IN-LINE WAALFORMAAT

De in-line getrommelde klinker is ook te verkrijgen in waalformat, dat langer en smaller is. Deze rechthoekige steen is gemakkelijk in patronen te leggen.

ONGETROMMELDE KLINKERS MET VELLINGKANT

De ongetrommelde klinker met vellingkant heeft een smalle facetrans. Dit levert een strakliggende bestrating op die mooi past bij moderne woningbouw.



ONGETROMMELD
ARDUINBLAUW

Welke stijl u ook verkiest, een betonklinker past bij elk type woning, strak en landelijk.

*Cilinder
getrommelde
klinkers*
(L x B x H)



GRIJS
10x10x6 - 100 st./m²
15x15x4 - 44 st./m²
15x15x5 - 44 st./m²
15x15x6 - 44 st./m²




ZWART
10x10x6 - 100 st./m²
15x15x4 - 44 st./m²
15x15x5 - 44 st./m²
15x15x6 - 44 st./m²



HERFST
10x10x6 - 100 st./m²
15x15x4 - 44 st./m²
15x15x5 - 44 st./m²
15x15x6 - 44 st./m²



GRIJS-ZWART
15x15x4 - 44 st./m²
15x15x5 - 44 st./m²
15x15x6 - 44 st./m²



MUISGRIJS
15x15x4 - 44 st./m²
15x15x5 - 44 st./m²
15x15x6 - 44 st./m²



OUD-GRIJS
15x15x6 - 44 st./m²



ZANDGEEL
15x15x4 - 44 st./m²

*In-line
getrommelde
klinkers*
(L x B x H)



GRIJS
15x15x6 - 44 st./m²
15x15x8 - 44 st./m² (*)
20x20x6 - 25 st./m²
20x30x6 - 16 st./m²



ZWART
15x15x6 - 44 st./m²
15x15x8 - 44 st./m² (*)
15x20x6 - 33 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²
20x30x6 - 16 st./m²
20x5x6 - 100 st./m²



HERFST
15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²
20x30x6 - 16 st./m²
20x5x6 - 100 st./m²



GRIJS-ZWART
15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²
20x30x6 - 16 st./m²
20x5x6 - 100 st./m²



MUISGRIJS
15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²
20x30x6 - 16 st./m²
20x5x6 - 100 st./m²



ARDUINBLAUW
15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²
20x5x6 - 100 st./m²



BRUIN-ZWART
15x15x6 - 44 st./m²



ROSÉ-ROOD
15x15x6 - 44 st./m²



DOLOMIET-GEEL
15x15x6 - 44 st./m²

*Ongetrommelde
klinkers
met vellingkant*
(L x B x H)



GRIJS
15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²



ZWART
15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²



HERFST
15x15x6 - 44 st./m²



GRIJS-ZWART
15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²



MUISGRIJS
15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²



ARDUINBLAUW
15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²

(*) op bestelling

Een oerdegelijke kwaliteitssteen, de betonstraatsteen.

BETON

Met zijn dikte kan de betonstraatsteen elke belasting aan, zelfs bij intensief gebruik. Prima materiaal voor uw oprit of parkeerplek dus. Al verdient hij met zijn klassieke, tijdloze uitstraling ook een plekje op uw terras of tuinpad. Bijkomend hebben we de waterdoorlaatbare klinker. De open structuur voorkomt wateroverlast doordat regenwater rechtstreeks kan indringen in de bodem.



*Met zijn
dikte kan de
betonstraatsteen
elke belasting
aan, zelfs
bij intensief
gebruik.*

BETONSTRAATSTENEN

RECHTHOEKIGE
BETONSTRAATSTEEN
ZWART - GRIJS

GRASDAL




BETONSTRAATSTEEN
GRIJS

BETONSTRAATSTENEN

De vorm van de betonklinker laat zich raden: vierkant of rechthoekig. De ene is net de helft van de ander. De betonklinkers hebben afstandhouders zodat ze op perfecte afstand van elkaar geplaatst kunnen worden en een strak oppervlak bekomen wordt zonder dat de kanten beschadigd worden bij het aantrillen. Coeck bewijst zijn kwaliteitsbeloften met het BENOR-certificaat voor de modellen met een dikte van 7, 8 en 10 centimeter.

Het Belgisch normalisatiebureau (NBN) kent dit label alleen aan de beste producten toe, op basis van interne en externe controles. Nog meer garanties? De betonklinkers voldoen ook aan de nieuwste Europese normen: NBN EN 1338 en NBN B 21-311.



BETONSTRAATSTEEN
ZWART



BETONKLINKER
WATERDOORLAATBAAR
GRIJS



BETONKLINKER
WATERDOORLAATBAAR
GRIJS

WATERDOORLAATBARE KLINKERS

Een bredere voeg voor een betere infiltratie. Wateroverlast komt steeds vaker voor, precies omdat er steeds meer verharde oppervlakken worden aangelegd. Hemelwater vindt hierdoor de weg veel moeilijker naar de ondergrond. Waterdoorlaatbare klinkers vormen dé oplossing voor dit probleem. Want door de specifieke vormgeving met brede nokken

ontstaat er tijdens het leggen van de klinkers een bredere voeg. Deze drainageopening zorgt voor een vlotte infiltratie van hemelwater.

Informeer bij uw gemeente naar de regelgeving voor ruimtelijke ordening. Beperk u overigens niet in esthetiek. Zowel de betonstraatstenen als klinkers kunnen in verschillende patronen gelegd worden.

*Rechthoekige
beton-
straatstenen*
(L x B x H)



GRIJS
22x11x5 - 41 st./m²
22x11x7 - 41 st./m²
22x11x8 - 41 st./m²
22x11x10 - 41 st./m²



ZWART
22x11x5 - 41 st./m²
22x11x7 - 41 st./m²
22x11x8 - 41 st./m²
22x11x10 - 41 st./m² (*)



ROOD
22x11x5 - 41 st./m²
22x11x7 - 41 st./m²
22x11x8 - 41 st./m² (*)
22x11x10 - 41 st./m² (*)



ROOD-ZWART
22x11x5 - 41 st./m²



WIT
22x11x8 - 41 st./m²
22x11x10 - 41 st./m²

*Dubbele
beton-
straatstenen*
(L x B x H)



GRIJS
20x20x8 - 25 st./m² (*)
22x22x8 - 20,49 st./m²



ZWART
20x20x8 - 25 st./m² (*)
22x22x8 - 20,49 st./m² (*)

*Beton
grasdalen*
(L x B x H)



GRASDAL
60x40x10 - 4,17 st./m²
60x40x12 - 4,17 st./m² **New**
Naast de betonnen versie biedt Coeck ook 1 grasdal in kunststof aan. Deze vindt u terug onder het hoofdstuk 'Extra'.



GRASDAL **New**
40x40x10 - 6,250 st./m²

*Waterdoorlaatbare
beton-
straatstenen*
(L x B x H)



GRIJS
22x11x6 - 41 st./m²
22x11x8 - 41 st./m²
22x11x10 - 41 st./m²



ZWART
22x11x6 - 41 st./m²
22x11x8 - 41 st./m²
22x11x10 - 41 st./m²



GRIJS
20x20x6 - 25 st./m²



ZWART
20x20x6 - 25 st./m²

*Beton
gootdallen*
(L x B x H)



GRIJS (ENKEL)
30x30x6

(*) op bestelling

De tegels uit beton zijn eenvoudig te combineren.

BETON

Het assortiment tegels uit beton is eenvoudig te plaatsen, combineerbaar met andere materialen en biedt een waaier aan structuren en kleuren. Het bestaat uit silextegels, terrastegels en betontegels. De tegels zijn erg gemakkelijk in onderhoud. Enkele kregen een dubbele coating, waardoor vet, mos, kalkaanslag en ander vuil geen kans krijgen.



*De meest
budget-
vriendelijke
optie voor
uw terras.*

BETONTEGELS

BETONTEGEL
ZWART

*Terrastegels lenen zich
perfect voor een dakterras.*

TERRAS- EN SILEXTEGELS

De siertoplaag van een terrastegel is gevormd uit kleurvaste granulaten. Bij een silextegel bestaat de bovenste laag uit gewassen keien, wat een prettig gevoel geeft als u erover stapt.



TERRASTEGEL ONGECOAT
GRIJS



BETONTEGEL
GRIJS

BETONTEGELS

De betontegel is een klassieker onder de tegels: de alom gekende 'stoeptegel'. Deze kan men ook

gebruiken voor terrassen, opritten en industriële binnenvloeren. De tegel heeft een dikte van 4, 5 of 6 cm en wordt in 1 geheel gemaakt zonder deklaag.



BETONTEGEL
ZWART

Beton-
tegels
(L x B x H)
zonder vellingkant



GRIJS
30x30x4 - 11 st./m²
30x30x5 - 11 st./m²
30x30x6 - 11 st./m²
50x50x4,5 - 4 st./m²



ZWART
30x30x4 - 11 st./m²
50x50x4,5 - 4 st./m²



ROOD
30x30x4 - 11 st./m²

Terrastegels
gecoat
ongecoat
(L x B x H)



GRIJS ONGECOAT
40x40x3,7 - 6,25 st./m²



LICHTGRIJS ONGECOAT
40x40x3,7 - 6,25 st./m²



ROOD ONGECOAT
40x40x3,7 - 6,25 st./m²



ZWART GECOAT
40x40x3,7 - 6,25 st./m²

Silex
terrestegels
(L x B x H)



SILEX
40x40x4 - 6,25 st./m²
50x50x4 - 4 st./m²

*Ook de afwerking
verdient alle
aandacht.*

—
BETON

Met afwerkingselementen zet u de kroon op het werk en boordt u alles stijlvol af. De boordstenen bakenen grasperken af, begrenzen het terras of de oprit en werken niveauverschillen vakkundig weg.



*Met onze
afboordingen
zet u de kroon
op het werk
en werkt
u alles
stijlvol af.*

—
AFBOORDINGEN

RECHTE BOORDSTEEN
GRIJS




RECHTE BOORDSTEEN
ZWART

RECHTE BOORDSTEEN

De rechte boordstenen zijn sober, onopvallend en verfijnd en zijn afgewerkt met een tand- en groefzijde zodat ze mooi bij elkaar kunnen aansluiten. De boordstenen van 5 en 6 cm dik zijn BENOR gekeurd en hebben een deklaag. Die van 15 cm is afgewerkt met een schuine kant.

PALISSADEBOORDSTEEN ROND

De palissadeboordstenen lenen zich perfect voor het spelen met vormen, wat beweging in uw tuin brengt. U kunt ook kiezen voor ronde minipalissades met inkeping, die altijd netjes aansluiten.



RECHTE BOORDSTEEN
GRIJS

*Met tand en groef afgewerkt,
maakt dat de boordstenen
mooi aansluiten.*

BOORDSTEEN
FIJNE BOVENZIJD



L-ELEMENT
GRIJS

RECHTE BOORDSTEEN MET
FIJNE BOVENZIJD

Het buitenbeentje onder de rechte boordstenen.

Deze boordsteen bakent evengoed uw grasperk af of begrenst uw terras of oprit, door de fijne subtiële bovenzijde. Deze boordsteen kan zijn werk ook doen zonder zichtbaar te zijn. Zie pagina 39 voor meer info.

L-ELEMENTEN

Snel en efficiënt een niveauverschil wegwerken?

Daarvoor bieden wij u L-keerwanden aan. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig ongewapend beton en verkrijgbaar in diverse hoogtes. De lagere types zijn tevens inzetbaar als afboording.

**Rechte
boordstenen**
(L x H x dikte)



GRIJS
100x15x5
100x20x6
100x25x6
100x30x6
100x40x6



ZWART
100x15x5
100x20x6
100x25x6
100x30x6
100x40x6



ROOD
100x20x6

L-elementen
(H x B x diepte x dikte)



GRIJS
40x40x30x6
50x40x40x10
60x50x40x6
80x50x50x6
100x50x50x6

**Boordsteen
fijne bovenzijde**
(L x H x dikte)



GRIJS
100x20x6



ZWART *New*
100x20x6

**Rechte
boordstenen
met deklaag
en BENOR
keuring**
(L x H x dikte)



GRIJS
Tand en groef, vellingkant 0,5-0,5
100x20x10
100x30x10



ZWART *New*
Tand en groef, vellingkant 0,5-0,5
100x20x10



GRIJS
Recht, vellingkant 2-2
100x30x15
100x35x15

**Ronde
palissade-
boordstenen**
(L x H x dikte)



GRIJS
50x20x6
50x25x8




ZWART
50x20x6
50x25x8



ROOD
50x20x6

**Plaatsingschema
boordsteen
met fijne
bovenzijde**




Om de boordsteen 'verdoken' te plaatsen: zie schema hierboven. Deze boordsteen kan ook 'zichtbaar' geplaatst worden; dan is de fijnste rand bovenaan zichtbaar. Een voorbeeld hiervan vindt u op pagina 36.

Verenig groen en steen met behulp van bloembakken.

BETON

Werk uw terras af met bloembakken en laat steen overgaan in tuin. Of maak er opvallende scheidingsmuren van, boordevol bloemen en planten.



*Laat steen
overgaan in
tuin.*

BLOEMBAKKEN

MAAN BLOEMBAK
BRUIN



MAAN BLOEMBAK
ANTRACIET

Cynthia
bloembakken
(L x B x H)



BRUIN
35x58,3x25



ANTRACIET
35x58,3x25

Maan
bloembakken
(L x B x H)



BRUIN
40x50x25



ANTRACIET
40x50x25

Mini
bloembakken
(L x B x H)



BRUIN
28x35x20



ANTRACIET
28x35x20


BETONNEN BLOEMBAKKEN

De bloembakken vragen geen onderhoud en bovendien zijn alle modellen perfect stapelbaar. Deze bloembakken zijn ideaal om vormen te creëren, orde te scheppen of uw creativiteit de vrije loop te laten.



CINTHIA
BLOEMBAK
BRUIN

Plaatsing
Cynthia





BLUESTONE VENSTERBANK
BELGISCH
SIERGRIND
YELLOW SUN

NATUURSTEEN

Bluestone

46

Tegels

Afboordingen

Afwerkingen

Indische zandsteen

56

Kasseien

Afboordingen

Traptreden

Siergrind

60

Grind

Toebehoren

*Bluestone is duurzaam
en bestand tegen alle
weersomstandigheden.*

NATUURSTEEN

Houdt u het graag natuurlijk? Natuursteen is duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden. Bluestone heeft een tijdloze uitstraling en zodoende aanpasbaar aan elke stijl. Bluestone gaat hand in hand met materialen zoals roestvrij staal, beton, hout en glas.



*Bluestone,
gevarieerd in
kleurnuances
en structuur.*

BLUESTONE

BLUESTONE GETROMMELD
VIETNAM



BLUESTONE GETROMMELD
VIETNAM

BLUESTONE GETROMMELD

Een kalksteen zal na verloop van tijd sporen van gebruik vertonen. Dat proces kan ook worden versneld. De kleinere formaten van de getrommelde bluestone worden in een grote trommel verouderd. Voor de grotere tegels wordt de rand van de tegel door een ambachtsman vakkundig voorzien van de nodige slijtagesporen. De Vietnamese blauwe steen is licht van kleur en leunt qua uitzicht aan bij de Belgische blauwe steen.

HONED & ANTIC

De Honed & Antic bluestone wordt eerst verzoet om nadien verouderd te worden door trommeling.



BLUESTONE
HONED & ANTIC

Het licht verzoete oppervlak geeft de tegel een warme uitstraling.



BLUESTONE GETRÖMMELD
WAALFORMAAT



BLUESTONE
GEBOUCHARDEERD
ZONDER BOORD

BLUESTONE GEBOUCHARDEERD

Het oppervlak van de gebouchardeerde tegels wordt met een steenhouwershamer of boucharde bewerkt. Zo krijgt de tegel een zeer uitgesproken look, gecombineerd met de krachtige eigenschappen van natuursteen en bovendien sterke antislip eigenschappen. U kunt ook opteren voor een gebouchardeerde tegel met een verzoete boord van 2,5 centimeter.

BLUESTONE GEZAAGD

De gezaagde bluestone zorgt voor een glad oppervlak, dat ook mooi te combineren valt met getrommelde klinkers. De Vietnamese gezaagde tegel wordt geleverd zonder vellingkant. Bent u een liefhebber van een strakke uitstraling? Dan is deze gezaagde tegel u op het lijf geschreven.



BLUESTONE
GEZAAGD
+ KANDLA GREY



BLUESTONE
PALISSADE
VIETNAM



BLUESTONE
MUURDEKSTEEN
VIETNAM

**BLUESTONE BOORDSTENEN
EN PALISSADES**

Verlies de details niet uit het oog en let op de afwerking. De bluestone boordstenen en palissades helpen u daarbij. Ze bakenen elke ruimte af, begrenzen een terras of bloemenperk en omkaderen elke klinkerformatie.

**BLUESTONE GEVELPLINTEN
EN MUURDEKSTENEN**

Met een bluestone muurdeksteen beschermt u de bovenkant van een muur tegen de invloeden van het weer. En ook hiermee kan u creatief aan de slag gaan door deze bijvoorbeeld te gebruiken als afboording van uw plantenperk.

Bluestone
tegels
(L x B x H)



GEZAAGD VIETNAM

20x20x2,5 40x40x2 60x60x3
30x30x2 40x40x2,5 40x60x2,5
30x30x2,5 50x50x2,5



GETROMMELD VIETNAM

15x15x2 20x20x2,5 40x40x2
15x15x2,5 20x20x5 40x40x2,5
15x15x5 20x5x4 50x50x2,5
20x20x2 30x30x2,5 40x60x2,5



HONED & ANTIC VIETNAM

20x20x2,5
40x40x2,5
50x50x2,5



GEBOUCHARDEERD ZONDER BOORD

40x40x2,5



GEBOUCHARDEERD MET BOORD

40x40x2,5

Bluestone
raamdorpiels glad
(L x B x H)



VIETNAM

60x20x4 110x20x4
80x20x4 120x20x4
90x20x4 130x20x4
100x20x4



BELGISCH

60x18x5 110x18x5 150x18x5
80x18x5 120x18x5 160x18x5
90x18x5 130x18x5
100x18x5 140x18x5

Bluestone
muurdekstenen
(L x B x H)



VIETNAM

100x25x4 100x40x4
100x30x4 100x50x4
100x35x4

Berekening
oppervlakte

FORMAAT	STUKS/M ²
10x10cm	100
15x15cm	44
20x5cm	100
20x20cm	25
20x40cm	12,5
30x30cm	11,11
30x60cm	5,56
40x40cm	6,25
40x60cm	4,17
50x50cm	4
60x60cm	2,77
80x80cm	1,56

Bluestone
boordstenen
(L x H x dikte)



VIETNAM

100x15x5
100x20x5
100x25x5
100x30x5



HONED & ANTIC

100x20x5

Bluestone
palissades
(H x B x dikte)



VIETNAM

50x16x8 -6,25 stuks/lpm
75x16x8 -6,25 stuks/lpm
100x16x8 -6,25 stuks/lpm
120x16x8 -6,25 stuks/lpm

Bluestone
gevelplinten
(L x H x dikte)



VIETNAM

100x30x3
100x40x3

Indische zandsteen
is net een
tikkeltje anders.

—
NATUURSTEEN

De Indische zandsteen is net een tikkeltje anders. Deze keien, met een natuurlijk gekloven oppervlak en zachte tinten, zijn uitermate geschikt voor terrassen en wandelpaden. Na het klieven van de steen wordt het oppervlak niet meer bewerkt zodat de natuurlijke ruwheid integraal behouden blijft.



Indische
zandsteen
is uitermate
geschikt voor
terrassen en
wandelpaden.

—
INDISCHE ZANDSTEEN

INDISCHE ZANDSTEEN
KANDLA GREY



INDISCHE ZANDSTEEN
COLOR MIX
SANDSTONE

*De lichte
kleurnuances
geven de
kasseien een
natuurlijke
uitstraling.*



INDISCHE ZANDSTEEN
KANDLA GREY +
BOORDSTEEN

*Indische
zandsteen
kasseien*
(L x B x H)



KANDLA GREY
14x14x3-5 - 44 stuks/m²
14x14x5-7 - 44 stuks/m²
14x20x5-7 - 32 stuks/m²



COLOR MIX SANDSTONE
14x14x3-5 - 44 stuks/m²
14x14x5-7 - 44 stuks/m²

*Indische
zandsteen
boordstenen*
(L x H x dikte)



KANDLA GREY
100x15x5-7
100x20x5-7 (*)



COLOR MIX SANDSTONE
100x15x5-7
100x20x5-7 (*)

*Indische
zandsteen
traptreden*
(L x H x dikte)



KANDLA GREY
100x35x15

(*) op bestelling

INDISCHE ZANDSTEEN

Indische zandsteen combineert de kracht van een standaard kassei met het uitzicht van natuursteen. Verkrijgbaar in twee populaire kleuren: Kandla Grey en Color Mix Sandstone.

BOORDSTENEN - TRAPTREDEN

Om het geheel mooi af te werken, worden ook bijhorende boordstenen en traptreden met hetzelfde gekloven oppervlak aangeboden.

*Verfraai uw oprit,
terras of tuinpad
met siergrind.*

—
NATUURSTEEN

Met het gevarieerde aanbod grindsoorten van Coeck wordt uw oprit, terras of tuinpad opgelicht. Laat uw creativiteit de vrije loop met een sierlijke yellow sun, sneeuw witte keien, okerkleurig grind of andere tinten en structuren. Dankzij grindstabilisatie is grind makkelijk beloopbaar.

*Laat uw
creativiteit
de vrije
loop.*

—
SIERGRIND



SIERGRIND
KALKSTEENSLAG



SIERGRIND
CANADIAN PURPLE SLATE

DECORATIEVE GRINDSOORTEN

Met het juiste grind trekt u de stijl van de door u gekozen tegels voor uw tuin of terras door. Vandaar ook dat Coeck u de keuze laat uit tal van decoratieve grindsoorten. Houd er rekening mee dat het formaat van het grind moet worden aangepast aan de toepassing.

Voor een schanskorf moet het formaat uiteraard groter zijn dan de mazen. Bij grindstabilisatie wordt een grindfractie tussen 8mm en 16mm geadviseerd.



SIERGRIND
STEENSLAG ROOD

Zorg in uw tuin voor een mooi samenspel van structuur en materialen.




SIERGRIND
MIGNONETTE CASTLE ROCK
+ NIDAGRAVEL® WIT

GRINDSTABILISATIE

Met grindstabilisatie is wandelen, fietsen, rijden met een rolstoel of met de kinderwagen op grind geen probleem meer. Het grind wordt vastgelegd in de honingraten waardoor het niet meer kan verschuiven. Ontsierende sporen, plassen en kuilen behoren dan

ook tot het verleden. Naast het stabiliseren van het grind zal de grindstabilisatie ook de groei van onkruid en plantenwortels tegen gaan door het geotextiel dat aan de onderkant van de mat verlijmd is. Grindstabilisatiematten zijn verkrijgbaar in wit, zwart.



SIERGRIND
DOLOMIET MARBLE

Medium kaliber siergrind



CARRARA ROND
Marmer / wit-grijs, 40-60 mm
20 kg



CANADIAN PURPLE SLATE
Leisteen / paars, 30-60mm
20 kg



LEISTEEN
Leisteen / zwart, 30-60 mm
20 kg



CARRARA ROND
Marmer / wit, 25-40 mm
20 kg



BLUESTONE PEBBLES
Kalksteen / blauw, 20-40 mm
20 kg

Groot kaliber siergrind



CARRARA ROND
Marmer / wit-grijs, 60-100 mm
20 kg

Klein kaliber siergrind



YELLOW SUN
Kalksteen / beige-geel, 11-22 mm
20 kg



ROSSINI
Kalksteen / beige-roze, 8-16 mm
20 kg



SIERGRIND
Ronde grind / wit-grijs-beige, 8-16 mm
25 kg



GRÉS GEEL
Zandsteen / beige-geel, 8-16 mm
25 kg



GLETSJER WHITE
Marmer / wit-blauw ijstint, 8-15 mm
1500 kg, 20 kg



GEBROKEN CARRARA
Marmer / wit, 8-12 mm
20 kg



MIGNONETTE CASTLE ROCK
Ronde grind / grijs-beige, 8-12 mm
25 kg



GLETSJER BLUE
Marmer / blauw ijstint, 8-12 mm
1500 kg, 20 kg



YELLOW SUN
Kalksteen / beige-geel, 8-11 mm
1500 kg, 20 kg



NERO BASALT
Basalt / zwart, 8-11 mm
1500 kg, 25 kg



DOLOMIET MARBLE
Kalksteen / beige-wit, 5-11 mm
1500 kg, 25 kg



ROYAL ROUGE
Marmer / rood, 8-12 mm
20 kg



KALKSTEENSLAG
Kalksteen / grijs, 6,3-14 mm
1500 kg, 40 kg, 25 kg



PORFIER
Porfier / blauw-grijs, 6,3-14 mm
25 kg



SILEX
Kwarts / wit-grijs-beige, 6-12 mm
1500 kg, 25 kg



STEENSLAG ROOD
Mijnsteen / rood, 3-15 mm
25 kg



KASTEELWIT
Kalksteen / wit, 6-14 mm
25 kg



TAUNUS GEEL
Kwarts / geel, 8-16 mm
20 kg



MEDITERRANÉ
Kalksteen / 5-12 mm
20 kg



ZEBRA SPLIT
Basalt met marmersteen / zwart-wit 8-16 mm
20 kg




BEACH PEBBLES
Geronde basalt / zwart, 8-16 mm
20 kg



LAVA SPLIT
Vulkanisch gesteente / rood, 8-16 mm
16 kg



CARRARA ROND *New*
Marmer / wit, 15-25 mm
20 kg



GRANIT GREY *New*
Graniet / grijs, 8-11 mm
25 kg

Hoeveel grind heeft u nodig?

Grind heeft doorgaans een volumieke massa van 1600 kg/m³. Een grindlaag moet steeds minimaal 5 cm bedragen. U heeft dus 1600 x 0,05 = 80 kg/m² grind nodig.

De grindsoorten die geschikt zijn voor grindstabilisatie zijn gemarkeerd met dit label. Meer info hierover vindt u terug onder het hoofdstuk 'Extra'.



FUORI BLUE
TRAPTREDEN +
VERSTEKRAND MET DOUBLURE

KERAMIEK

Tegels 70

Tegels

Afwerkingen & maatwerk 82

Afboordingen – voor terrassen, zwembaden en trappen

Plinten

Waterafvoerroosters

Muurdekstenen

Gevelplinten

Tuintafels 90

Tafelblad

Onderstel

*Keramiek is de
topper in
onderhoudsgemak.*

—
KERAMIEK

Het assortiment keramische tegels combineert de unieke uitstraling van natuursteen, beton of hout met de praktische voordelen van keramiek. Ze zijn niet alleen esthetisch maar ook onderhoudsvriendelijk, slijtvast, vorstbestendig,... We bieden ze aan in diverse kleurvarianties, maten en afwerkingen.



Keramiek
*is esthetisch,
onderhouds-
vriendelijk,
slijtvast en
vorstbestendig.*

—
KERAMIEK TEGELS

BELGIAN
BLUE

Eindeloos combineren met keramische buitentegels.

KERAMIEK TEGELS

Onze volkeramische buitentegels zijn “gerectificeerd” en lenen zich perfect om uw tuin of terras stijlvol in te richten. Keramiek is de kameleon onder de terrastegels. Voor iedere stijl is er wel een bijpassende keramische tegel. Van strak modern tot sfeervol klassiek.



WOODBREAK
OAK



PIETRA
ANTHRACITE

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Keramische tegels zijn bovendien uiterst eenvoudig in onderhoud. Omwille van hun zeer lage porositeit kunnen vuil, vlekken, zuren en logen niet in het materiaal dringen.



PIETRA
ANTHRACITE



URBAN
GREY

*Voor
welke type
plaatsing
kiest u?*



ROCCIA
NATURALE

PLAATSINGSMETHODES
Er zijn diverse plaatsingsmethodes: losse plaatsing op gras, zand of grind, plaatsing op volle grond of betonplaat door middel van verlijming en plaatsing op tegeldragers. Toebehoren hiervoor vindt u onder het hoofdstuk 'Extra'. Voor meer gedetailleerde informatie, vraag naar onze keramiek-folder. Daarin staat al het mogelijk maatwerk, alsook de diverse plaatsingsmethodes, meer in detail toegelicht.




V-KLEURSCHAKERING

Om een mooi esthetisch aspect te creëren en de look van natuursteen en beton zo waarheidsgetrouw mogelijk na te bootsen, worden keramische tegels geproduceerd met onderlinge kleurvariaties. Afhankelijk van het type tegels zijn dit geringe, gematigde of grote variaties. Deze variaties worden aangeduid met v1, v2 of v3 (waarbij v3 staat voor grote variaties).

ANTISLIPWAARDE

Met een antislipwaarde van R10 of R11 zijn alle tegels uit het assortiment geschikt als zwembadrand- en tegel. Nog een reden waarom keramiek aan populariteit wint.



Keramiek is lang niet meer te onderscheiden van het echte materiaal.

Keramiëk
tegels
(B x L x H)



ICONE BLEU BEIGE - V2 *Neu*
20x20x2 - 25,0 st./m²
20x30x2 - 16,67 st./m²



ICONE BLEU GRIS - V2 *Neu*
20x20x2 - 25,0 st./m²
20x30x2 - 16,67 st./m²



PIETRA ANTHRACITE - V2
40x40x2 - 6,25 st./m²
60x60x2 - 2,78 st./m²



PIETRA GREY - V2
60x60x2 - 2,78 st./m²



BELGIAN BLUE - V2
60x60x2 - 2,78 st./m²




GALERIA SILVER - V2
60x60x2 - 2,78 st./m²



BENET GREY - V2
60x60x2 - 2,78 st./m²



PROJECT IVORY - V2
60x60x2 - 2,78 st./m²



PLASTER ANTHRACITE - V2
60x60x2 - 2,78 st./m²



FUORI LUCE - V2
60x60x2 - 2,78 st./m²
80x80x2 - 1,56 st./m²
40x120x2 - 2,08 st./m²



FUORI SCURO - V2
60x60x2 - 2,78 st./m²
80x80x2 - 1,56 st./m²




STONE BLUE - V2
60x60x2 - 2,78 st./m²
40x120x2 - 2,08 st./m²



STONE BLACK - V2
60x60x2 - 2,78 st./m²



URBAN GREY - V2 *Neu*
60x60x2 - 2,78 st./m²



GENTLE ANTHRACITE - V2 *Neu*
60x60x2 - 2,78 st./m²



CONCRETE BEIGE - V2 *Neu*
60x60x2 - 2,78 st./m²



CONCRETE ANTHRA - V2 *Neu*
60x60x2 - 2,78 st./m²



BELGICA BLACK - V2 *Neu*
60x60x2 - 2,78 st./m²



BASALT - V2 *Neu*
60x60x2 - 2,78 st./m²
80x80x2 - 1,56 st./m²



FUORI BLUE - V2
100x100x2 - 1 st./m²



MATERIAL DARK GREY - V2
80x80x2 - 1,56 st./m²



MATERIAL LIGHT GREY - V2
80x80x2 - 1,56 st./m²



ROCCIA NATURALE - V2
60x60x2 - 2,78 st./m²
80x80x2 - 1,56 st./m²



CEPPO DI GRÉ GREY - V2
80x80x2 - 1,56 st./m²



MATERIKA GRIGIO - V2
100x100x2 - 1 st./m²



ABSOLUTE BIANCO - V2
100x100x2 - 1 st./m²




ABSOLUTE TITANIO - V2
100x100x2 - 1 st./m²



SUNSTONE LOKI - V3 *Neu*
120x120x2 - 0,694 st./m²



SUNSTONE GROA - V3 *Neu*
120x120x2 - 0,694 st./m²



SUNSTONE FREYA - V3 *Neu*
120x120x2 - 0,694 st./m²



Keramiëk
tegels
houtimitatie
(L x B x H)



LIGNUM - V3 *Neu*
30x120x2 - 2,78 st./m²



WOODBREAK OAK - V3 *Neu*
30x120x2 - 2,78 st./m²



PADOUK BEIGE - V2 *Neu*
30x120x2 - 2,78 st./m²



PADOUK GREY - V2 *Neu*
30x120x2 - 2,78 st./m²



TREVERKDEAR BEIGE - V3
20x120x2 - 4,17 st./m² (*)
40x120x2 - 2,08 st./m²




TREVERKTREND TORTORA - V3
20x120x2 - 4,17 st./m² (*)
40x120x2 - 2,08 st./m²



ELEGANCE BEIGE - V3 *Neu*
30x160x2 - 2,08 st./m²

*Tegels in alle
kleuren én
afmetingen.*



KERAMISCHE TEGELS - HOUTIMITATIE

Een mooie vloer met de uitstraling van parket, maar met de voordelen van een keramische tegel. In vergelijking met parket zijn deze tegels niet alleen duurzamer, op esthetisch vlak moeten ze tegenwoordig niet meer onder te doen voor parket.

Werk uw keramiek vloer af tot in de puntjes.

—
KERAMIEK

Een vloer bestaat uit meer dan tegels. De veelzijdigheid van keramisch materiaal maakt ontwerpmogelijkheden en toepassingen zeer ruim: terrasafwerkingen, trappen, zwembadranden, waterafvoergeulen, muurkappen, gevelplinten,... alles om een mooi geheel te creëren.



*De
veelzijdigheid
van keramisch
materiaal
maken
toepassingen
zeer ruim.*

—
AFWERKINGEN & MAATWERK

ABSOLUTE BIANCO
VERSTEKRAND MET DOUBLURE

*Voor iedere tegel is er wel
een bijpassende afwerking.*



FUORI SCURO
VERSTEKRAND MET DOUBLURE



MATERIAL DARK GREY
VOLLEDIG OPGEROND + PLINT

AFBOORDING

Verlies de details niet uit het oog en let op de afwerking. Een terras, zwembad of trap oogt stijlvoller als de rand mooi afgewerkt is. Kies een afwerking in functie van de gewenste toepassing en uitstraling.



TREVERKDEAR BEIGE
VERSTEKRAND MET DOUBLURE



VERSTEKRAND MET DOUBLURE
WATERAFVOERROOSTER



STONE BLUE
GEVELPLINT

GEVELPLINTEN EN MUURDEKSTENEN

Een gevelplint beschermt de onderste rijen metselwerk tegen vuil en opspattend water, waar muurdekstenen de bovenzijde van de muur beschermt. Beschikbaar in kleuren Fuori Luce en Stone blue.

WATERAFVOERROOSTERS

Waterafvoerroosters bestaan in 2 versies. Met horizontale en met verticale gleuven. Beiden sluiten naadloos aan bij uw tegel. Voor een terras gaat de voorkeur meestal uit naar verticale gleuven. Voor afwatering bij een zwembad eerder horizontale gleuven. Hoe dan ook, beide opties behoren tot de mogelijkheid. Coeck biedt ook de afvoergoot zelf aan. Deze is van polymeerbeton.



VERSTEKRAND MET DOUBLURE
WATERAFVOERROOSTER

Keramiëk afboordingen

Ook verkrijgbaar als buitenhoek (2-zijdig) en binnenhoek (2 x 45° verstek)



VELLINGKANT
1-zijdig



HALF OPPEROND
1-zijdig



VOLLEDIG OPPEROND
1-zijdig



ANTISLIPGROEVEN
4 x antislip groeven



VERSTEKRAND MET DOUBLURE
1-zijdig - standaard hoogte min. 4 cm, max. 25 cm

Keramiëk waterafvoer-roosters

Ook verkrijgbaar als binnenhoek (2 x 45° verstek)



HORIZONTALA GLEUVEN
IDEAAL VOOR ZWEMBAD
Standaard aangeboden in 1 formaat (50 x 13,3 cm) of op maat
Lengte gleuf tot max. 15 cm



VERTICALE GLEUVEN
IDEAAL VOOR TERRAS
Standaard aangeboden in 1 formaat (50 x 13,3 cm) of op maat
Lengte gleuf tot max. 15 cm

Keramiëk muurdekstenen

(40 x 120 x 2 cm)



VELLINGKANT MET WATERGROEF
2-zijdig en 2 x watergroef (doorlopend)
Fuori Luce 40x120x2 cm (*)
Stone Blue 40x120x2 cm
Of op maat (min. breedte 20 cm)

Keramiëk gevelplinten

(40 x 120 x 2 cm)




VELLINGKANT 1-1 CM
Fuori Luce 40x120x2 cm (*)
Stone Blue 40x120x2 cm
Of op maat (min. hoogte 30 cm)

Keramiëk waterjet



UITSNIJDEN OPENING
IDEAAL VOOR SKIMMER
Uitsparing vierkant, rechthoek of cirkel


Maatwerk radius



Met minimum radius van 100mm

Verkrijgbaar voor tegels met afmeting: 40x40, 60x60, 80x80, 100x100, 120x120
Vellingkant, half opgerond of volledig opgerond.

Maatwerk verstek 45°



Binnenhoekstuk links 45°

Binnenhoekstuk rechts 45°

Binnenhoekstuk verkrijgbaar voor alle types afboordingen.
Afmetingen: 60x40, 80x40, 100x50, 120x40, 120x30, 160x30.
Binnenhoek uit 1 tegel ook mogelijk.

(*) Deze artikelen zijn standaard beschikbaar. De overige afwerkingen zijn op bestelling verkrijgbaar in alle kleuren uit het assortiment keramische buitentegels.

Zorgeloos tafelen *dankzij een tuintafel* **met keramisch blad.**

KERAMIEK

Graag een (tuin)tafel met weinig onderhoud? Kies dan voor een tafelblad in keramiek. Een keramisch tafelblad ziet er niet alleen goed uit, het geeft ook de beste bescherming tegen vlekken en krassen. Bovendien kan je in het assortiment zelf kiezen uit jouw favoriete kleur, formaat en onderstel. Zo stel je zelf je ideale tafel samen.



Een tafelblad
in keramiek
kent vele
voordelen.

KERAMIEK TAFELBLADEN

LUXURY CEMENT ANTHRACITE
ANTRACIET ONDERSTEL
200X100



UPTOWN LIGHT
ANTRACIET ONDERSTEL
70X80

KERAMISCH TAFELBLAD

Zorgeloos tafelen dankzij een tuintafel met keramisch blad. Dit blad uit keramiek is niet alleen mooi, het materiaal is uitermate geschikt voor buiten. Het is bestand tegen alle weersomstandigheden, hygiënisch in gebruik, heeft een lange durabiliteit en een vorst- en vochtbestendig karakter.

ALUMINIUM ONDERSTEL

De strakheid van een zwart onderstel, de elegantie van een onderstel in antraciet of het gemak van een uitschuifbaar model. Welke stijl u ook verkiest, deze tuintafels passen bij elk type tuin, landelijk of strak.



TITAN ANTHRACITE
ZWART ONDERSTEL
220X100

Met een tafelblad in keramiek kan u voortaan zorgeloos tafelen.

*Keramische
tafelbladen*

(beschikbaar in standaard afmeting
of op maat zonder onderstel)



UPTOWN LIGHT
300x100 - 5+



UPTOWN DARK
300x100 - 5+



LUXURY CEMENT ANTHRACITE
300x100 - 5+



TITAN ANTHRACITE
300x100 - 5+

*Combinatie
tafelblad met
antraciet
onderstel*

(standaard aangeboden
in 4 kleuren en 5 formaten)



UPTOWN LIGHT
700 x 800
900 x 900
1500 x 1000
2200 x 1000
2800 x 1000



UPTOWN DARK
700 x 800
900 x 900
1500 x 1000
2200 x 1000
2800 x 1000



LUXURY CEMENT ANTHRACITE
700 x 800
900 x 900
1500 x 1000
2200 x 1000
2800 x 1000



TITAN ANTHRACITE
700 x 800
900 x 900
1500 x 1000
2200 x 1000
2800 x 1000

*Combinatie
tafelblad met
zwart
onderstel*

(standaard aangeboden
in 4 kleuren en 4 formaten)



UPTOWN LIGHT
700 x 800
1500 x 1000
2200 x 1000
2800 x 1000



UPTOWN DARK
700 x 800
1500 x 1000
2200 x 1000
2800 x 1000



LUXURY CEMENT ANTHRACITE
700 x 800
1500 x 1000
2200 x 1000
2800 x 1000



TITAN ANTHRACITE
700 x 800
1500 x 1000
2200 x 1000
2800 x 1000

*Formaat
uitschuifbaar
model*

(beschikbaar met antraciet
of zwart onderstel)



UPTOWN LIGHT
2200 / 3400 x 1080



UPTOWN DARK
2200 / 3400 x 1080



LUXURY CEMENT ANTHRACITE
2200 / 3400 x 1080




TITAN ANTHRACITE
2200 / 3400 x 1080



UPTOWN DARK
ANTRACIET ONDERSTEL
1500X1000

*Oneindig veel
mogelijkheden.
Stel zelf je
tafel samen.*

- Kies de kleur van het tafelblad: Uptown Light, Uptown Dark, Luxury Cement Anthracite of Titan Anthracite
- Bepaal het formaat: 70x80, 90x90 (antraciet onderstel), 150x100, 220x100 of 280x100 of 220/340x108 (uitschuifbaar)
- Kies het onderstel: Antraciet of zwart aluminium



EXTRA

Toebehoren


Afwatering
Tegeldragers
Deksels
Rubber tegels
Zand
Grasdallen
Tegellijm
Grindstabilisatie
Mortels

96

*Oog voor detail met een reeks aan **toebehoren en accessoires.***

—
EXTRA

Coeck heeft ook ten volle oog voor afwerking. Zo beschermt u uw aangelegde oprit, terras of tuinpad met een reeks accessoires, zoals afvoergeulen en deksels. Ook voor het aanleggen zelf bieden wij de nodige hulpmiddelen aan: zand, mortels, tegeldragers,...



Zorg voor een optimale drainage.

—
AFWATERING

AFVOERGEUL
+ ROOSTER



LIJNGOOT

AFWATERING

Zorg op een discrete manier voor een optimale drainage. Coeck biedt u de klassieke afvoergoten met opleegrooster of lijngoten voor een verfijnde afvoer die naadloos aansluit op uw klinkers, natuursteen of tegels.

TEGELDRAGERS

Tegeldragers zijn een mooi alternatief voor een traditionele plaatsing en lenen zich beter voor sommige toepassingen zoals bijvoorbeeld een dakterras. Coeck biedt 2 types tegeldragers: vaste en verstelbare. De verstelbare tegeldragers maken het mogelijk het niveau van de tegels moeiteloos aan te passen. Dit kan men eenvoudig met de hand regelen. Voor meer akoestisch comfort en verhoogde stabiliteit, zijn er de schokabsorberende vulplaatjes.




Bij lijngoten ziet u aan de oppervlakte alleen een dunne goot.

ALUMINIUM
KLINKERDEKSEL

*Voor ieder type bestrating
is er een deksel, al
dan niet zichtbaar.*

DEKSELS

Putten afdekken is een noodzakelijk kwaad. U kunt hiervoor opteren voor zichtbaar blijvende deksels, maar ook voor modellen waarin klinkers en tegels kunnen worden verwerkt, zodat uw oprit of terras visueel doorloopt.



LIJNGOOT



SPEELZAND

RUBBER TEGELS

De rubber tegel kan gebruikt worden voor terrassen en speeltuinen en is door zijn licht gewicht uitermate geschikt voor dakterrassen en balkons. De noppenstructuur aan de onderzijde zorgt voor waterafvoer. De tegels zijn waterdoorlatend en 100% recycleerbaar.



KUNSTSTOF GRASDAL

SPEELZAND

Het speelzand van Coeck heeft een hoekige structuur en laat zich omvormen tot de mooiste zandkastelen.

BIOZAND®

Gebruik onkruidwerend voegzand om vervelende begroeiing tegen te gaan, zonder bestrijdingsmiddel. Het BIOZAND® heeft een langdurige werking, is milieuvriendelijk en onschadelijk, zonder chemische toevoegingen. Het houdt de voegen waterdoorlatend.

WIT ZAND

Zuiver wit kwartszand, door zijn fijne structuur is ook dit zand ideaal voor het opvoegen van sierbestrating.

RUBBER
TEGEL
ZWART**KUNSTSTOF GRASDAL**

Met de kunststof grasdal is het mogelijk om een perfect berijdbare en toch egaal groene oppervlakte te bekomen. Hij is bovendien ecologisch, want gemaakt uit gerecycleerd kunststof.

TEGELLIJM

De Coeck flex tegellijm is een hoogperformante tegellijm van de klasse C2 TE, geschikt voor het plaatsen van natuursteen of keramische wand- en vloertegels. Geschikt voor plaatsing van zowel klein- als grootformaat tegels binnen en buiten. Het is een licht verwerkbaar lijm die zich makkelijk laat uitstrijken en met een verlengde open tijd en beperkte afglijding.



TEGELLIJM



STABILISÉ

DROGE MORTELS

Coeck droge mortels zijn onmisbaar bij de aanleg van verhardingen, zowel binnen als buiten. Het zijn industriële vervaardigde, droge producten die verwerkt kunnen worden zonder vooraf te mengen. Enkel de juiste hoeveelheid water toevoegen volstaat. Beschikbaar in zakken van 25 kg.

STABILISÉ

Stabilisé is de aangewezen onderlaag voor terrassen, tuinpaden en opritten met kasseien, klinkers of gelijkaardig. Het kan tevens aangewend worden voor het plaatsen van boordstenen en het inbedden van leidingen.

CHAPE

Chape is geschikt voor het plaatsen van cementgebonden dekvloeren, zowel binnen als buiten, voor het leggen van een zand-cement funderingslaag bij vloer- en tegelwerken en voor het stabiliseren van niet verharde ondergronden.

MINUTE BETON

Deze droge mortel heeft een korte uithardingstijd en kan gebruikt worden voor het vastzetten, verankeren en ballasten van o.a. palen, afsluitingen,...


4 IN 1 MORTEL

De naam zegt het zelf. Deze universele droge mortel is geschikt voor diverse toepassingen; dekvloeren/chape, legmortel, cementbepleistering en metselmortel.

EGALISATIEMORTEL

Een zelfnivellerende vloeibare mortel die geschikt is voor het uitvlakken van oneffen of beschadigde ondergronden in beton, zandcement of hout. Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Deksel
aluminium



**ALUMINIUM
KLINKERDEKSEL**

30x30 cm - H = 80 mm
40x40 cm - H = 80 mm
50x50 cm - H = 80 mm
60x60 cm - H = 80 mm
70x70 cm - H = 80 mm



**ALUMINIUM
BETEGELINGSDEKSEL**

29x29 cm - buitenafmeting
39x39 cm - buitenafmeting
49x49 cm - buitenafmeting
59x59 cm - buitenafmeting
69x69 cm - buitenafmeting
79x79 cm - buitenafmeting



ALUMINIUM KLOKROOSTER

15x15 cm
25x25 cm



**ALUMINIUM KADER EN
DEKSEL ENKEL - A15**

30x30 cm
40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm



**ALUMINIUM KADER EN
DEKSEL DUBBEL - A15**

30x30 cm
40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm

Deksel
gietijzer



**GIETIJZEREN KADER EN
DEKSEL ENKEL - A15**

30x30 cm
35x35 cm
40x40 cm
45x45 cm (*)
60x60 cm
70x70 cm
80x80 cm



**GIETIJZEREN KADER EN
DEKSEL DUBBEL - A15**

30x30 cm - H = 80 mm
40x40 cm - H = 80 mm
50x30 cm - H = 80 mm
50x50 cm - H = 80 mm
60x45 cm (*) - H = 80 mm
60x60 cm - H = 80 mm
70x70 cm - H = 80 mm
80x80 cm - H = 80 mm



**GIETIJZEREN HYDRAULISCH
DEKSEL - B125**

30x30 cm
40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm
70x70 cm
80x80 cm
90x90 cm



GIETIJZEREN KLOKROOSTER

15x15 cm
25x25 cm

Afwatering
polypropyleen



AFVOERGEUL COECK

110x11x8cm



AFWATERINGSET COECK

3x afvoergeul PP + toebehoren



SET VAN ACCESSOIRES COECK

voor afvoergeul PP



LIJNGOOT CLEANLINE

100x12,5x13,7



AFVOERGOOT CLEANFAST

100x12,5x8cm



SET VAN ACCESSOIRES

2 eindplaatjes, 1 bladvanger en 1 verticale uitloop



INSPECTIEPUT / HOEKELEMENT

12x12x18,5 cm

Afwatering
polyesterbeton



AFVOERGEUL + ROOSTER

100x13x11,5 cm
50x13x11,5 cm



SET EINDPLAATJES

Set van 2 eindplaatjes zonder uitgang (13x11,5 cm)
en 1 eindplaatje met uitgang (ø 11 cm)



**SUPER MINI AFVOERGEUL
+ ROOSTER**

100x13x5,6 cm



EINDPLAAT SUPER MINI

Met en zonder uitgang



ZANDVANGER

50x13x30 cm

(*) op bestelling

Tegeldragers voor keramische tegels



TEGELDRAGER VARIABEL
8 - 20 mm 50 - 80 mm
20 - 30 mm 80 - 140 mm
40 - 60 mm 140 - 230 mm




TEGELDRAGER VAST
10 mm
35 mm



VULPLAATJES



OPHOOGSTUK 60MM




EINDPLAAT
voor randen en hoeken


Grindstabilisatie
(L x B x H)



WIT - NIDAGRAVEL
120x80x2,9 cm



ZWART - NIDAGRAVEL
120x80x2,9 cm



WIT - ALVEPLAC
116x80x3 cm

Rubber tegels



ZWART
50x50x2,5 cm



GROEN
50x50x2,5 cm



KUNSTGRAS
50x50x2,5 cm

Tegeldragers cleman voor keramische tegels



TEGELDRAGER CLEMAN *New*
40 - 55 mm 80 - 130 mm
55 - 80 mm 130 - 230 mm




EINDPLAAT CLEMAN *New*
voor randen en hoeken



SLEUTEL CLEMAN *New*

Kunststof grasdallen
(L x B x H)



GREENPLAC GRASDAL
60x39x4 - 4,27 st./m²

Mortels 20-25 kg



MINUTE BETON



STABILISÉ



CHAPE

Tegellijm keramische tegels



COECK FLEX TEGELLIJM
(C2TE) - 25 kg



4-IN-1-MORTEL



EGALISATIEMORTEL

Speel- en voegzand 25 kg



SPEELZAND



BIOZAND®



WIT ZAND

Coeck NV

De Laetstraat 6
2845 Niel

T: 03 880 75 00

F: 03 880 75 10

E: info@coeck.be

www.coeck.be





WWW.COECK.BE