

# CREATING BETTER LANDSCAPES

CATALOGUS



Marshalls





## INTRO & WAARDEN

### Creëer het tuinproject van je dromen met Marshalls

Jouw droomproject mee helpen waarmaken, dat is ons doel. Zodat jij jarenlang zonder zorgen geniet van je nieuw of heraangelegd terras, tuinpad of oprit.

Ons aanbod is ruim en gevarieerd: van bestratingsmaterialen voor opritten, diverse terrastegels en accessoires als siergrind, palissades, boordstenen, zwembadboorden en stapelstenen. Met onze innovatieve producten creëer je in een handomdraai jouw unieke en persoonlijke project.

Hoe gevarieerd ons aanbod ook is, als je kiest voor Marshalls kan je rekenen op twee zekerheden: kwaliteit en duurzaamheid.

### Kwaliteit

Continu ontwikkelen we nieuwe en betere producten, met de beste grondstoffen die je vindt op de markt. Dat doen we al een tijdje. Al sinds 1890 produceren we innovatieve bestratingsproducten in het Verenigd Koninkrijk. En met succes, want vandaag zijn we er marktleider. Sinds 2011 zijn we ook actief in België, Nederland en Frankrijk met onze wereldwijde natuurstenen, keramische tegels en betonproducten van excellente kwaliteit.

### Duurzaamheid

Tegelijk dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel. Ons beleid steunt hiervoor op drie basiswaarden. Bij elke bedrijfsbeslissing stellen we onszelf deze vragen:

- verbeteren we de maatschappij met aandacht voor de noden van iedereen?
- zijn we zinvol bezig om het milieu te beschermen?
- blijft onze economische groei stabiel?

We zijn ervan overtuigd dat onze keuze voor duurzaamheid jouw droomproject ten goede komt.

Blader door deze catalogus en ontdek alle mogelijkheden. Wil je de kleuren, formaten en de talrijke mogelijke combinaties eens in het echt bekijken? Kom naar onze toonzaal in Rumst en ontdek ons meest recente aanbod. We helpen je graag kiezen. Ben je overtuigd? Bestel onze producten via je bouwhandelaar.

# INHOUD

## NATUURSTEEN

- 8** Eigenschappen & afwerking
- 10** Fairstone & TruStone
- 12** Basalt
  - Oriental Black
- 16** Blauwe steen
  - Belgisch blauwe steen
  - Imperial Blue
  - Rustico
  - Tofino
  - Vietnam Blauw
- 30** Gneis
  - Vitalis
- 34** Graniet
  - Dark Cloud
  - Estrel
  - Eterno
  - Linia
- 46** Kalksteen
  - Antrasitti
  - Elemental Paviers
  - Kota Blue
  - Tandur Grey
- 54** Zandsteen
  - Avant Garde
  - Kandla
  - Kandla Liva
  - Vintage Stone Setts
- 60** Natuursteen maatwerk
- 62** Stoneface

## KERAMIEK

- 66** Eigenschappen & productie
- 68** Natuursteen imitatie
- 70** Basalt look
  - Arya
  - Basalt
  - Mivatra
  - Petra
- 74** Terazzo look - Estate Deluxe
- 76** Grafiet look - Grifia
- 78** Travertijn look
  - Kemaru
  - Monte
  - Monte Deluxe
- 80** Rustieke look - Lateo
- 82** Marmer look - Marble
- 84** Kwartsiet look
  - Napo
  - Quartz
- 86** Graniet look - Cera Dark Flamed
- 88** Leisteen look
  - Slate
  - Ardezo
- 90** Gneis look
  - Pietra Regale
  - Luserno
- 92** Terracotta look – IlCotto
- 94** Houtlook
  - Alani
  - Arino
  - Graffio
  - Ibiza Wood
  - Ligno
  - Madera
  - Mara
  - Selva
- 102** Blauwe steen imitatie
  - Ardena
  - Ardena Rustica
  - Azul
  - Blu Belgo
  - Deep Blue
  - Mavi
  - Segata Belga

- 110** Betonlook
  - Calcestruzzo
  - Cimenti
  - Concreta
  - Grisio
  - Konkret
  - Patio
  - Strada
  - Uni
- 118** Keramisch maatwerk
- 122** Stoneface
- 124** Keramische tegels 3cm voor oprit
- 126** Keramische tegels 5cm voor oprit

## BETON

- 130** Eigenschappen & productie
- 132** Persbeton
- 134** Antares
- 136** Cambelstone getrommeld
- 138** Cambelstone ongetrommeld
- 142** Dolce
- 144** Granulato
- 146** Grastegel
- 148** Malgrando getrommeld
- 150** Malgrando ongetrommeld
- 152** Realta
- 154** Recto Plus
- 156** Gietbeton
- 158** Cilo
- 160** Countrystone
- 162** Courtstones
- 164** Flamed stone
- 166** Granitio
- 168** Liscio en Ardore
- 170** Piazza
- 172** Riven stone
- 174** Rustic
- 176** Split stone
- 178** Timberstone
- 180** Vulcan

## PLAATSING & AFWERKING

- 184** Afboording
- 185** Betoblok
- 186** Betonpoeren
- 187** Boordstenen
- 188** Gootjes & roosters
- 190** Klinker en tegeldekse
- 191** Modulaire tuintrede
- 192** Oxxo Base
- 193** Palissades
- 194** Parkingtoebehoren
- 196** Pavilift
- 197** Poly Joint
- 198** Regenwaterinfiltratiekist
- 200** Schanskorven & vulling
- 202** Siergrinden
- 204** Stabilo
- 206** Tegeldragers en accessoires
- 207** U- en L-stenen
- 208** Voegsplit
- 209** Weatherpoint

## GRONDKERINGEN

- 212** Rosetta
- 214** Stapelblokken
- 216** Stapelstenen
- 218** Kuba
- 219** Stako
- 220** Stelar
- 221** Stelar Straight

## ONDERHOUD

- 224** Onderhoud natuursteen
- 226** Onderhoud keramiek

## INFO

- 230** Overzicht kleuren keramische tegels
- 232** Index producten
- 234** Algemene informatie





NATUURSTEEN



## EIGENSCHAPPEN NATUURSTEEN



De naam doet het al vermoeden: natuursteen is een 100% natuurlijk product, gevormd door gestold magma of aardlagen. Een brede waaier aan natuursteentypes veroveren menig harten, van graniet, Indische zandsteen tot Oosterse hardstenen, basalt en zoveel meer.

Natuursteen is uniek in zijn soort en is onmogelijk te evenaren. Kies dus voor het origineel. Dit type steen wordt doorheen de jaren mooier en gaat een leven lang mee. Het duurzame, sterke materiaal geeft je de vrijheid om een terras, oprit of zwembadomgeving op maat te creëren.

Natuursteen is door zijn vele unieke kleurnuances en structuren een product dat steeds boeit: geen twee stenen zijn hetzelfde. Wat de afkomst, de hardheid en afwerking betreft bieden natuurstenen een enorme diversiteit. In de loop der jaren heeft Marshalls een internationaal netwerk van betrouwbare natuursteenleveranciers uitgebouwd, zodat wij u altijd de beste kwaliteit kunnen garanderen. Ons aanbod omvat Indische zandsteen en Oosterse hardstenen van topkwaliteit, basalt uit China en Vietnam en nog andere steensoorten van overal ter wereld. Marshalls waakt erover dat zijn natuurstenen op een ethisch verantwoorde manier worden gewonnen.

Naast een bijzonder hoge esthetische waarde zijn de voornaamste pluspunten:

- Elke natuursteensoort heeft een eigen structuur en uitstraling
- Natuursteen blijft een leven lang mooi: het materiaal is immers sterk en duurzaam en boet ook na vele jaren van intensief gebruik geen enkele van zijn kwaliteiten in
- Het aanbod van formaten, kleuren en afwerkingen is uiterst gevarieerd
- Het volledige gamma wordt CE getest en goedgekeurd waardoor het aan de strengste Europese kwaliteitsnormen voldoet
- Ethisch verantwoord: label Fairstone®
- Maatwerk volgens de wensen of plannen van de klant is perfect mogelijk
- Het onderhoud is eenvoudig en makkelijk
- Kan verkleuren door weersomstandigheden
- Bepaalde gesteenten zijn licht zelfreinigend

## AFWERKING NATUURSTEEN

Natuursteen wordt ontgonnen in een ruwe, onbewerkte vorm. Zijn uiterlijk en zijn esthetische waarde worden grotendeels bepaald door de uiteindelijke afwerking van het oppervlak en randen van de steen. Ontdek de verschillende mogelijkheden:



- **Natuurruw:** steensoorten met een van nature ruw oppervlak, dat gekloven en oneffen is en niet meer wordt bewerkt.
- **Gevlamd:** een afwerking die bijzonder geschikt is voor graniet en basalt. Het oppervlak wordt bewerkt met een gasvlam. Door de hitte versplintert de bovenlaag en ontstaat een grove structuur. Gevlamd graniet ziet er heel natuurlijk uit en voelt ruw aan waardoor het een bijzonder hoge slipweerstand heeft.
- **Geborsteld:** door het oppervlak te borstelen wordt het zachter en komen de kleuren van de steen beter tot hun recht. Het oppervlak heeft na deze bewerking een licht ruw uitzicht.
- **Gebouchardeerd / gepunthamerd:** de steen wordt bewerkt met een fijne hamer waardoor kleine putjes gevormd worden. Hierdoor wordt de steen ruw en krijgt hij een grote slipweerstand.
- **Gezandschuurd:** het oppervlak wordt met zand geschuurd. Daardoor ontstaat een fijn gekorrelt uitzicht. Deze afwerking verhoogt de slipweerstand.
- **Gekogelstraald:** het oppervlak wordt onder hoge druk met fijne korreltjes beschoten. Daardoor ontstaat een fijn gekorrelt uitzicht. Deze afwerking verhoogt de slipweerstand.
- **Geschuurd:** door het oppervlak droog te schuren met een grove schuursteen worden de sporen van het uitzagen uit de steengroeves grotendeels verwijderd.
- **Verzoet:** door het steenoppervlak te schuren met een fijnere schuursteen verkrijgt men een donkerder en gladder uitzicht zonder nog zichtbare schuursporen.
- **Gevibreerd:** de randen en het oppervlak worden machinaal verouderd. Deze werkwijze is minder bruusk dan het trommelen en het effect is daarom zachter.
- **Gekliefd:** de natuursteen wordt handmatig gekliefd waardoor het oorspronkelijk aspect van de steen zichtbaar wordt: schilfers, holten en bulten.
- **Gebikt:** het gezaagd of gekloven oppervlak wordt manueel bewerkt met een puntbeitel, wat resulteert in een iets ruwere afwerking.
- **Getrommeld:** de stenen worden door een trommel gehaald waardoor er deeltjes van de zijkanten afbrokkelen en de steen een gepatineerde look krijgt.
- **Gezaagd:** rechte randen voor een moderne look.
- **Verouderd:** de zijkanten van de stenen worden afgebrokkeld door middel van een hamer en beitel voor een gepatineerde look.





“Geen kinderarbeid, eerlijke lonen en de gezondheid van de arbeiders staat centraal

# TruStone & Fairstone

## Duurzaamheid en ethiek dragen we hoog in het vaandel

### TruStone: samen gaan we voor een verantwoorde natuursteensector

Marshalls is trots lid van Initiatief TruStone, een convenant waarbij de Nederlandse en de Vlaamse natuursteensector samen afspraken maken met overheden, ngo's en vakbonden. Zo verbinden we ons voor een meer duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop van natuursteen. Dit houdt onder meer in dat we, samen met de sector, risico's in de productieketen in kaart brengen, zodat we fenomenen als kinderarbeid, gedwongen arbeid en slechte veiligheid en gezondheid in productielanden aanpakken.

Op die manier spannen we ons in voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en duurzaam ketenbeheer.

#### Meer weten?

[www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen](http://www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen)

### Fairstone®: de beste natuursteen, geproduceerd in menswaardige omstandigheden


Al jaren komt Marshalls op voor goede werkomstandigheden in de natuursteensector. Met ons eigen label Fairstone® maken we duidelijk dat we enkel ontginnen en produceren volgens duidelijk afgelijnde ethische waarden en afspraken. Deze afspraken zijn gebaseerd op de basiscode voor ethische handel en op het globaal pact van de Verenigde Naties.

We zijn ook lid van Ethical Trading Initiative (ETI) en hebben ons met andere ondernemingen verenigd om een ethische code op te stellen. Als je voor onze natuursteen kiest, weet je dat:

- er geen gebruik is gemaakt van kinderarbeid
- er eerlijke lonen betaald worden
- de basisveiligheid en gezondheid van de arbeiders gegarandeerd worden

Wil je de beste natuursteen van de markt, geproduceerd in menswaardige omstandigheden? Dan ben je bij Marshalls aan het juiste adres.





# Basalt

Basalt is een stollingsgesteente dat gevormd werd na het relatief snel stollen van lava aan het aardoppervlak. Door de snelle afkoeling zijn geen grote kristallen gevormd wat basalt zijn fijnkorrelig uitzicht geeft. Het is een zeer harde, slijtvaste en weinig poreuze steensoort. Vuil krijgt geen kans dankzij de geborstelde afwerking. Onderhoudsvriendelijk en slijtvast zijn hier de sleutelwoorden. De uniforme kleur en kristallijne structuur zorgen voor een stijlvol uitzicht boordevol leven. Als u op zoek bent naar een natuursteen van hoge kwaliteit voor uw terras of oprit, dan is deze zeer kleurvaste basalt een uitstekende keuze. Bovendien kunt u uw project tot in de puntjes afwerken, dankzij het uitgebreide assortiment aan accessoires zoals boordstenen, trapblokken, palissades, muurkappen en zwembadboorden.



## Oriental Black



Gevlamd en geborsteld  
kanten gezaagd



Boordsteen




Zwembadboord 180° neus  
hoek 35x35



Zwembadboord 180° neus  
hoek 50x50



Zwembadboord 180° neus



Zwembadboord rechte rand  
hoek 35x35



Zwembadboord rechte rand  
hoek 50x50



Zwembadboord rechte rand



Muurkap



Trapblok




Palissade



Voor meer informatie, afmetingen  
en toepassingen, neem een kijkje  
op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



Natuursteen vanaf 4 cm is  
geschikt voor de oprit, bij losse  
plaatsing en max. 20x20 cm



Oriental Black





## Blauwe steen

Blauwe hardsteen of arduin is een crinoïdekalksteen met een typische blauwgrijze kleur. Crinoïden zijn diertjes met een kalkskelet, die veelal op de zeebodem leven. De tintschakeringen in deze natuursteen variëren naargelang de afmetingen van de resten van versteende fauna. Deze resten zijn soms aan het oppervlak zichtbaar en verhogen de aantrekkelijkheid van de steen. Deze blauwgrijze hardsteen is zeer geschikt voor terras of oprit. Dit is een haast onverslijtbare duurzame natuursteen die weinig onderhoud vergt, en bovendien tijdloos is. Bij Marshalls kiest u uit een groot aantal afwerkingen van de oppervlakte en de randen, van geschuurd en verzoet tot gebouchardeerd en getrommeld. Het ruime aanbod aan formaten kunt u ook onderling combineren. Om uw terras maar ook uw oprit af te werken zijn er een groot aantal bijbehorende elementen beschikbaar.





Vietnam Blauw geschuurd - kanten gezaagd





Belgisch blauwe steen  
blauw geschuurd  
kanten gezaagd



Belgisch blauwe steen  
grijs geschuurd  
kanten gezaagd



Imperial Blue  
gezandschuurd  
kanten gezaagd



Imperial Blue  
gezandschuurd  
kanten verouderd



Rustico  
verzoet en gevibreerd  
kanten gevibreerd



Tofino



Vietnam Blauw  
gezandschuurd  
kanten gezaagd



Vietnam Blauw  
getrommeld



Vietnam Blauw  
gebouchardeerd  
kanten gezaagd



Vietnam Blauw  
gekliefd



Vietnam Blauw  
geschuurd  
kanten gezaagd




Vietnam Blauw  
gezandschuurd  
kanten verouderd



Voor meer informatie, afmetingen  
en toepassingen, neem een kijkje  
op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



Natuursteen vanaf 4 cm is  
geschikt voor de oprit, bij losse  
plaatsing en max. 20x20 cm



Tofino



## Belgisch blauwe steen accessoires



Boordsteen



Muurkap



Plint



Zwembadboord  
rechte rand



Belgisch Blauw - blauw geschuurd



Voor meer informatie, afmetingen  
en toepassingen, neem een kijkje  
op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)






## Imperial Blue accessoires



Boordsteen



Trapblok



Zwembadboord  
rechte rand  
hoek 35x35



Zwembadboord  
rechte rand  
hoek 50x50



Zwembadboord  
rechte rand



Voor meer informatie, afmetingen  
en toepassingen, neem een kijkje  
op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



## Rustico accessoires



Boordsteen




Trapblok



Palissade



Muurkap



Zwembadboord  
180° neus  
hoek 35x35



Zwembadboord  
180° neus  
hoek 50x50



Zwembadboord  
180° neus



Voor meer informatie, afmetingen  
en toepassingen, neem een kijkje  
op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



Rustico






Vietnam Blauw + Siergrind Marble Grey

## Vietnam Blauw accessoires



Trapblok



Trapblok



Plint



Boordsteen



Boordsteen



Palissade



Zwembadboord  
180° neus  
hoek 35x35



Zwembadboord  
180° neus  
hoek 50x50



Zwembadboord  
180° neus



Zwembadboord  
rechte rand  
hoek 35x35



Zwembadboord  
rechte rand  
hoek 50x50



Zwembadboord  
rechte rand



Muurkap



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Vitalis crazy paving Blauw-grijs

## Gneis

Vitalis is een gneis uit Italië met uitzonderlijke esthetische en fysische eigenschappen. Hij doet je tuin of oprit letterlijk schitteren. Over de jaren heen zal hij zijn schoonheid en stevigheid behouden. De stenen zijn slijtvast en bestand tegen alle weersomstandigheden.



## Vitalis



Natuurruw  
Blauw-grijs



Natuurruw  
Copper



Natuurruw  
crazy paving



Boordsteen



Natuursteen vanaf 4 cm is geschikt voor de oprit, bij losse plaatsing en max. 20x20 cm



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



Vitalis crazy paving Copper





# Graniet

Graniet is een stollingsgesteente dat gevormd is door het langzaam stollen van magma onder hoge druk diep in de aardkorst. Het is één van de hardste en duurzaamste natuurlijke gesteenten en heeft typisch een gespikkeld uiterlijk. Zijn gelijkmatige structuur geeft de steen een hedendaagse look. Door zijn excellente technische kwaliteiten kan graniet voor allerlei buitentoepassingen worden gebruikt. Graniet absorbeert namelijk bijna geen water en verandert nauwelijks van kleur met de tijd. Dit maakt het een ideaal materiaal voor allerlei buitentoepassingen zoals terrassen en opritten.






Dark Cloud





Dark Cloud  
gevlamd en geborsteld  
kanten gezaagd



Dark Cloud  
oppervlakte en kanten beide  
gevlamd en geborsteld



Eterno  
natuurruw  
Sun



Eterno  
natuurruw  
Mist



Eterno  
natuurruw  
Night



Eterno  
natuurruw  
Morning



Estrel  
gevlamd en geborsteld  
kanten gezaagd



Linia  
gevlamd en geborsteld  
kanten gezaagd



Natuursteen vanaf 4 cm is  
geschikt voor de oprit, bij losse  
plaatsing en max. 20x20 cm



Voor meer informatie, afmetingen  
en toepassingen, neem een kijkje  
op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



Stonespar - mix van Oriental Black + Estrel + Dark Cloud in formaat 40x20x2 cm





## Dark Cloud accessoires




Palissade



Palissade



Muurkap



Zwembadboord  
180° neus  
hoek 35x35




Zwembadboord  
180° neus  
hoek 50x50



Zwembadboord  
180° neus



Zwembadboord  
rechte rand  
hoek 35x35



Zwembadboord  
rechte rand  
hoek 50x50



Zwembadboord  
rechte rand



Boordsteen



Trapblok



Traptrede en tegentrede



Voor meer informatie, afmetingen  
en toepassingen, neem een kijkje  
op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



## Estrel accessoires



Boordsteen



Trapblok



Palissade



Zwembadboord  
rechte rand



Zwembadboord  
rechte rand  
hoek 35x35



Zwembadboord  
rechte rand  
hoek 50x50



Estrel



Voor meer informatie, afmetingen  
en toepassingen, neem een kijkje  
op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)






## Linia accessoires



Boordsteen



Trapblok



Palissade



Zwembadboord  
rechte rand



Voor meer informatie, afmetingen  
en toepassingen, neem een kijkje  
op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Elemental Paviers Charcoal

# Kalksteen

Kalksteen is een sedimentair gesteente dat werd gevormd op de zeebodem. Sedimentair gesteente ontstaat door het bezinken van organisch materiaal of het neerslaan van mineralen uit water. Kalksteen bestaat hierdoor voornamelijk uit calciumcarbonaat en bevat regelmatig fossielen. Kalksteen absorbeert bijna geen water wat hem uitermate geschikt maakt voor terrasvloeren. Het aanwezige calciumcarbonaat kan ervoor zorgen dat de stenen iets lichter worden met de tijd.





Antrasitti



Elemental Paviers  
natuurruw  
Blaugrijs



Elemental Paviers  
natuurruw  
Sun



Elemental Paviers  
natuurruw  
Charcoal



Kota Blue



Tandur Grey



Natuursteen vanaf 4 cm is  
geschikt voor de oprit, bij losse  
plaatsing en max. 20x20 cm



Voor meer informatie, afmetingen  
en toepassingen, neem een kijkje  
op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



Elemental Paviers Charcoal






## Antrasitti accessoires



Boordsteen



Trapblok



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



## Elemental Paviers accessoires



Boordsteen



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Tandur Grey

## Tandur Grey accessoires



Muurkap



Voor meer informatie, afmetingen  
en toepassingen, neem een kijkje  
op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Vintage Stone Setts Raven

# Zandsteen

Zandsteen is een compacte, slijtvaste steensoort die niet verweert. Het is een sedimentair gesteente dat hoofdzakelijk bestaat uit zandkorrels, kwarts- en veldspaatmineralen. Meegevoerd door wind of een rivier heeft zand zich afgezet in een bedding of op een plaats waar de wind draaide. Sedimentair gesteente ontstaat door het bezinken van organisch materiaal of het neerslaan van mineralen uit water. Zandsteen is zeer compact en hard wat hem zo sterk en duurzaam maakt zoals graniet.





Avant-garde  
gekogelstraald  
kanten gezaagd



Kandla Mix  
natuurruw  
kanten gekliefd



Kandla Grey  
natuurruw  
kanten gekliefd



Kandla Dark  
natuurruw  
kanten gekliefd



Kandla Grey  
natuurruw  
kanten gezaagd



Kandla Mix  
natuurruw  
kanten gezaagd



Kandla Liva Mix  
kanten getrommeld



Kandla Liva Grey  
kanten getrommeld



Vintage Stone Setts Raven  
natuurruw  
kanten getrommeld



Vintage Stone Setts Limestone  
natuurruw  
kanten getrommeld



Vintage Stone Setts Manor  
natuurruw  
kanten getrommeld



Voor meer informatie, afmetingen  
en toepassingen, neem een kijkje  
op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



Natuursteen vanaf 4 cm is  
geschikt voor de oprit, bij losse  
plaatsing en max. 20x20 cm



Kandla Liva Grey





## Avant-garde accessoires




Boordsteen

## Kandla accessoires



Boordsteen



Trapblok



Palissade




Stapsteen



Sierelement



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





## Natuursteen maatwerk

Marshalls beschikt over een ruim assortiment natuursteen accessoires, zoals gevelplinten, muurkappen, boordstenen, traptredes, palissades, stapstenen, trapblokken, sierelementen en zwembadboorden. Naast het standaardassortiment is persoonlijk maatwerk steeds mogelijk op aanvraag. Samen werken wij graag uw droomproject uit.






Stoneface Dusk

# Stoneface

Stoneface zijn steenstrips waarmee je muren origineel en stijlvol afwerkt. Deze wandbekleding is eenvoudig en snel om te plaatsen en past uitstekend bij zowel een traditionele als bij een moderne woonomgeving. Je kiest uit een ruim assortiment van verschillende kleuren. Doordat de voegen steeds verspringen, lijkt het of de kleine steentjes willekeurig zijn geplaatst. De reeks is beschikbaar in de standaard strips of in het fijner formaat - Stoneface fine.




Oyster

Copper

Harvest Mix

Dusk



Oyster Fine

Copper Fine

Harvest Mix Fine

Dusk Fine



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





KERAMIEK



## EIGENSCHAPPEN KERAMIEK



Met keramische tegels kan je alle richtingen uit. Tal van kleuren en stijlen bieden voor elk wat wils. Keramische tegels lenen zich tot een imitatie van natuursteen, hout of beton.

Keramische tegels zijn weinig vlekgevoelig dankzij de hoogwaardige afwerking en zijn eenvoudig te reinigen. Naast die onderhoudsvriendelijkheid is ook de krasbestendigheid een grote troef. Een vakkundige plaatsing zorgt er tot slot voor dat je keramische tegels een leven lang tegen weersinvloeden bestand zijn.

De keramische tegels van Marshalls zijn volkeramisch en worden gemaakt van gebakken klei. De impact van het productieproces op het milieu is dan ook erg beperkt. Keramische tegels voor oprit, terras of zwembad zijn verkrijgbaar in diverse maten en kleuren. Door de talrijke kleuren, vormen, diktes en afwerkingen is er voor elk wat wils. Creëer het terras van je dromen en geniet na een drukke dag van je tuin.

Alle eigenschappen opgelijst:

- Volkeramisch
- Volgekleurd
- Eenvoudige plaatsing
- Kan op tegel dragers geplaatst worden vanaf 2 cm
- Niet absorberend
- Vorstbestendig
- Kleurvast
- Antislip
- Maatwerk volgens wens

## PRODUCTIE KERAMIEK



De verschillende grondstoffen worden eerst tot een soort liquide verf gemengd, die dan in een spraydrier gedroogd worden tot een poeder met 4% vochtigheid. Uit dat poeder worden de tegels geperst.

Vervolgens gaan de tegels naar de droger om die 4% vocht eruit te halen. Anders zouden de tegels kunnen 'exploderen' in de oven. De tegels krijgen een primer laag, en gaan door naar de printer. De kleuren gaan pas echt tot hun recht komen bij het bakken in de oven.

De tegels worden stelselmatig opgewarmd in de ovens, om dan een tijdje op meer dan 1200°C te bakken, om dan weer traag af te koelen.

Nadien gaan de tegels door de rectificatie machine, de optische controle scanner en de persoonlijke kwaliteitscontrole. Tot slot worden ze gesorteerd per kleurschakering om verpakt te worden, meestal per 2 stuks, en per kleurschakering op paletten klaargezet voor transport.







## Natuursteen imitatie


Dankzij ultramoderne productietechnieken zijn de keramische tegels uit de natuursteen imitatie collectie nauwelijks te onderscheiden van echte natuursteen. De lichte verschillen tussen de tegels zorgen voor een natuurlijk uitzicht. Ze zijn beschikbaar in verschillende natuurlijke kleurtinten. De reeks bestaat uit imitatie van marmer, travertijn, graniet, leisteen, basalt en grafiet.





## Basalt look

De tegels met basalt look hebben de unieke textuur van vulkanisch gesteente. Door hun robuuste en tegelijk elegante uitstraling verlenen ze je terras een bijzonder charisma. De gespikkelde tegels vallen meteen op.




Arya



Basalt




Mivatra



Petra Black



Petra Blue



Petra Cream




Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)






Basalt



Petra Black





## Terazzo look | Estate Deluxe

De Estate-tegel lijkt net een mozaïek van kiezels en zand. Het oppervlak is echter mooi vlak.  
De vlakke tegel is toch antislip, net als al onze keramische tegels. Door de tegels met  
verschillende compositie van kiezels, bekom je een heel natuurlijk geheel.



Estate Deluxe Latte



Estate Deluxe Grigio




Estate Deluxe Antracite



Voor meer informatie, afmetingen  
en toepassingen, neem een kijkje  
op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Grifia Black

## Grafiet look | Grifia

Grifia is een wondermooie imitatie van echte natuursteen met een tint van grafiet. Dankzij de evenwijdige lijnen vergroot je optisch een smal terras of pad. De kleurnuances van de tegel zijn heel natuurlijk in buitenlicht.




Grifia Sand



Grifia Maroon



Grifia Black




Grifia Grey



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)






Monte Beige

## Travertijn look


Deze terrastegels Kemaru en Monte bezitten het zuiderse karakter van travertijn. In tegenstelling tot de kalksteen zijn keramische tegels niet poreus. De zeer lage wateropname maakt ze heel vlekbestendig. Vlekken blijven op het oppervlak liggen.



Kemaru




Monte Grey



Monte Beige



Monte Deluxe Honey



Monte Deluxe Gris



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)






Lateo Cream

## Rustieke look | Lateo

De tegels Lateo hebben de uitstraling van een oude romeinse tegel. De gekartelde kanten en het speciale rechthoekige formaat maken deze tegels uitzonderlijk. Je zou denken dat dit echte natuursteen tegels zijn. Elke kleur heeft zijn eigen bijzondere karakter. Met voegen van ten minste vijf millimeter komen de tegels het best tot hun recht.



Lateo Cream



Lateo Midnight



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





## Marmmer look | Marble

De Marble tegels hebben de prachtige tekeningen van echt marmmer. De karakteristieke donker- en lichtgekleurde aders zorgen voor een weeldering uitzicht. Dankzij de kleurnuances en het rijke design, is elke tegel verschillend. Hierdoor bieden deze keramische tegels dezelfde unieke variatie als bij natuursteen.




Marble Ash



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)






Napo Grey

## Kwartsiet look

Zoek je een tegel met een uitgesproken karakter, dan vind je zeker je gading bij de kwartsiet-reeks. Deze tegels zijn namelijk een suggestieve interpretatie van de gemarmerde schoonheid van kwartsiet. De uniforme kleur past perfect bij zowel moderne als klassieke woningen.



Napo Grey



Napo Beige



Quartz Grigio



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





## Graniet look Cera Dark Flamed

De Cera Dark Flamed is een perfecte kopie van de originele natuursteen Dark Cloud, maar in keramisch materiaal. Met deze tegel maak je van je buitenruimte een rustgevend geheel.



Cera Dark Flamed



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





## Leisteen look


De tegels in de leisteen-reeks hebben door hun licht gekloven oppervlak de authentieke uitstraling van echte leisteen. Ze zijn beschikbaar in verschillende aantrekkelijke kleurvarianties. Slate Copper bezit zowel roodbruine als gouden accenten op een grijze ondertoon. De grote verscheidenheid tussen de Copper-tegels biedt een uiterst natuurlijk uitzicht. Ook de tegels in de andere kleuren vertonen lichtere en donkerdere tinten.




Slate Grigio




Slate Copper



Slate Maroon



Slate Nero




Slate Pires



Slate Tambo



Ardezo Grigio



Ardezo Graphite




Ardezo Greige



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Pietra Regale Oстана

## Gneis look

Het sobere en tegelijkertijd sterke karakter van de Pietra di Luserna (eeuwenlang de trots van de Piemonteese architectuur, gebruikt in gebouwen die de geschiedenis symboliseren) leeft opnieuw in deze reeks. Een serie die dit nobele materiaal met een eigentijdse smaak vertegenwoordigt en het potentieel voor projectplanning versterkt dankzij de unieke eigenschappen van porseleinen tegels ten opzichte van veelzijdigheid, sterkte en functionaliteit.



Pietra Regale Chianale



Pietra Regale Murazzano




Pietra Regale Oстана



Pietra Regale Rivoli



Luserno Antracite



Luserno Grigio



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





## Terracotta look | IlCotto

Een geglaazuurd cotto-effect porcelein met een sterk en scherp karakter, een interessante collectie met aandacht voor elk detail, het resultaat van het werk van het laboratorium dat al meer dan veertig jaar gespecialiseerd is in keramische innovatie. Het nauwgezette onderzoek van de tinten maakt deze collectie geschikt voor elk gebruik van rustiek tot modern, de lichte schaduwvariatie is het middelpunt dat de tegel uniek in zijn soort maakt.



IlCotto Clear



IlCotto Grey



IlCotto Deco Stencil Clear



IlCotto Deco Stencil Grey



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





## Houtlook

De houtlook tegels van Marshalls bieden de tijdloze charme van echte houtplanken en zijn nauwelijks te onderscheiden van echt hout. Deze tegels bezitten alle voordelen van de keramische tegel. Ze rotten niet, trekken niet krom en splinteren niet.





Ibiza Wood Nero



Selva Quercia





Alani



Arino Kapur



Arino Kapur Wave



Madera Ombre



Madera Tamm



Mara Natural



Graffio Natural



Graffio Light



Ibiza Wood Bianco



Mara Ombre



Selva Natural



Selva Ombre



Ibiza Wood Grigio



Ibiza Wood Beige



Ibiza Wood Nero



Selva Quercia



Ligno Grey



Ligno Naturale



Ligno Brown



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)






Mara Natural



Madera Ombre






Azul

## Blauwe steen imitatie

Dankzij ultramoderne productietechnieken zijn de keramische tegels uit de blauwe steen imitatie collectie nauwelijks te onderscheiden van echte blauwe natuursteen. De lichte verschillen tussen de tegels zorgen voor een natuurlijk uitzicht. De mooie tekeningen zijn geïnspireerd op Belgische blauwe steen. De lichte kleuren vloeien op een natuurlijke manier in elkaar over.





Mavi Blue



Ardena Dark Blue






Ardena Blue



Ardena Grey



Ardena Dark Blue



Ardena Black




Ardena Rustica Blue




Ardena Rustica Dark Blue



Azul



Blu Belgo Ash



Blu Belgo Black



Blu Belgo Grey



Blu Belgo Sand



Deep Blue Antracite



Deep Blue Grigio



Mavi




Segata Belga







Ardena Rustica Blue



Deep Blue Grigio





Uni Grey


## Betonlook

De betonlook-reeks heeft de luxueuze uitstraling van een hedendaagse betonvloer. Met deze tegels krijgt je terras een modern uitzicht. Breng rust in je tuin. Ze vormen een mooie achtergrond voor de planten of de decoratie op en rond je terras.





Grisio Light




Cimenti Midnight





Calcestruzzo Beige




Calcestruzzo Grey



Calcestruzzo Graphite



Cimenti Ash



Cimenti Midnight



Concreta Grigio chiaro



Concreta Grigio scuro



Grisio Light



Konkret Ash



Konkret Tan



Konkret Graphite



Patio Grey




Patio Sand



Strada Grey



Strada Midnight



Uni Grey



Uni Sand







Patio Sand



Strada Grey






## Keramisch maatwerk

Marshalls beschikt eveneens over een ruim assortiment keramisch maatwerk, zoals gevelplinten, muurkappen, roosters, traptredes en zwembadboorden. Naast het standaardassortiment is persoonlijk maatwerk steeds mogelijk op aanvraag.

De keramische accessoires van Marshalls worden op maat gemaakt. Het maatwerk wordt vervaardigd uit dezelfde tegel als de terrastegels. Zo ben je er zeker van dat de tegels en de accessoires exact dezelfde kleur en afmeting zullen hebben.





Voor meer informatie, afmetingen  
en toepassingen, neem een kijkje  
op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



Ardena Blue





# Stoneface


Stoneface zijn steenstrips waarmee je muren origineel en stijlvol afwerkt. Deze wandbekleding is eenvoudig en snel om te plaatsen en past uitstekend bij zowel een traditionele als bij een moderne woonomgeving. Je kiest uit een ruim assortiment van verschillende kleuren. Doordat de voegen steeds verspringen, lijkt het of de kleine steentjes willekeurig zijn geplaatst.



Oyster



Harvest Mix



Copper



Dusk



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Ardena Dark Blue

## Keramische tegels 3cm

Marshalls introduceert keramische tegels in 3 cm dikte, een zeer stevige en stabiele tegel, ideaal voor de oprit. De tegels zijn kras-, zuur- en vorstbestendig en antislip. De plaatsing gaat vlot, de tegels zijn makkelijk handelbaar. Deze reeks van 3 cm dik is beschikbaar zowel in 60x60 cm, 60x30 cm als 30x20 cm formaat. Combineer deze tegels met siergrind voor een moderne oprit met stapstenen.



Ardena Blue



Ardena Dark Blue



Strada Grey



Strada Midnight




Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



Keramiëk vanaf 3 cm is geschikt voor de oprit, bij losse plaatsing mits gebruik afstandshouders en max. 60x60 cm





## Keramische tegels 5cm

Naast de 3 cm keramische tegels zijn er vanaf nu ook keramische tegels in 5cm in het unieke formaat van 40 x 20 cm, ideaal voor de oprit. De tegels zijn kras-, zuur- en vorstbestendig en antislip. De plaatsing gaat vlot, de tegels zijn makkelijk handelbaar. Deze reeks van 5 cm dik is beschikbaar in 4 unieke kleuren.




Porfido Rosso



Basalto Naturale



Pietra Lavica Grigia



Pietra Lavica Sand



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



Keramiëk vanaf 3 cm is geschikt voor de oprit, bij losse plaatsing mits gebruik afstandshouders en max. 60x60 cm





BETON



## EIGENSCHAPPEN BETON



Gegoten replicastenen zijn het perfecte alternatief voor liefhebbers van natuursteen of een houtlook. Zowel bij hedendaagse architectuur als een landelijke bouwstijl zit je met dit type stenen goed. Het voordeel ten opzichte van echte natuursteen? De maatvastе onderkant maakt het plaatsen veel eenvoudiger! Bovendien krijgt vuil geen kans en zijn de stenen bijzonder goed bestand tegen weersinvloeden en slijtage. Een duurzame oplossing in elk opzicht.

Eigenschappen van gegoten beton:

- Hoge massadichtheid
- Mos- en vuilbestendig
- Maatvastе voet, dus eenvoudige plaatsing
- Slijtvaste toplaag
- Kleurvast
- Beschermlaag die kalkuitbloei vertraagt

En ook met betonklinkers, gemaakt van geperst beton, zit je goed. Deze zijn namelijk stevig, dik en helemaal weersbestendig. Grijs, antraciet of beige ... Naast de standaard kleuren zijn ook rood genuanceerd, blauwgrijs en bruin mogelijk! Deze diversiteit biedt dus ruimte voor leuke, doordachte patronen die je oprit, tuin of terras helemaal tot leven brengen.

Eigenschappen van persbeton:

- Maatvastе, gelijke zijden
- Verdicht oppervlak (behalve Cambelstone)
- Afstandshouders (behalve Cambelstone)
- Eenvoudige plaatsing
- Cementgebonden product waarbij kalkuitbloei kan ontstaan

De verschillende afwerkingen en formaten van zowel replicastenen als betonklinkers bieden eindeloze mogelijkheden.

## PRODUCTIE GIETBETON




De grondstoffen voor het gietbeton (cement, zand, steenslag en kleurpigmenten) worden verzameld en getransporteerd naar de menger. De mallen worden voorbereid en ingespoten, zodat de stenen nadien makkelijker loskomen. Het gietbeton wordt in de mallen gegoten en vervolgens getrild om alle luchtbelletjes eruit te halen. Na het drogen worden de stenen uit de mallen gehaald. De stenen krijgen hun beschermingscoating, dit resulteert in een kleurvastе product en reduceert de kans op uitbloei. Nadien gaan de stenen onder de droger voor een optimaal resultaat. Na de visuele controle worden ze verder klaargemaakt voor verpakking. Tenslotte worden de stenen met behulp van 2 robots op palletten geplaatst en krijgen ze een plastic folie. Nu zijn ze klaar om in stock gezet te worden of om direct naar de klant te gaan.

## PRODUCTIE PERSBETON

Persbeton is een samenstelling van allerlei materialen, daarom is het belangrijk de juiste materialen maar ook de juiste verhoudingen goed af te wegen. Tijdens het productieproces worden deze op de juiste manier samengesteld, waardoor het zand de holtes tussen het grind en de steenslag goed opvult. Er worden ook verschillende additieven toegevoegd om de eigenschappen te vergroten. Zo kunnen bijvoorbeeld bindingsvertragers of -versnellers toegevoegd worden om de verwerkbaarheid van het beton te verbeteren, of luchtbelvormers om de vorstbestendigheid te verhogen of schuimvormers voor een betere isolatie,...







## Persbeton

De klassieke betonklinkers worden gemaakt van geperst beton. Deze zijn stevig, dik en helemaal weersbestendig. Grijs, antraciet of beige ... Naast de standaard kleuren zijn ook rood genuanceerd, blauwgrijs en bruin mogelijk! Deze diversiteit biedt dus ruimte voor leuke, doordachte patronen die je oprit, tuin of terras helemaal tot leven brengen.



Persbeton klinkers vanaf 6 cm zijn geschikt voor de oprit, bij losse plaatsing en een max. 30x20 cm





# Antares

Hou je van een speels effect? Dan is het wildverband Antares zeker iets voor jou. De verschillende formaten lijken samen een willekeurige puzzel te vormen. Het licht gewelfde oppervlak zorgt voor een extra originele toets. Dankzij de hydrofobe behandeling is Antares water- en vuilafstotend. Je hoeft dus weinig tijd te besteden aan het onderhoud van je oprit of terras.




Nemo



Savane



Forrest



Caliente



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Cambelstone getrommeld Antraciet

# Cambelstone getrommeld

Deze traditionele betonnen bestratingssteen heeft getrommelde kanten. Dat geeft hem een bijzonder rustiek karakter. Cambelstone is uitermate duurzaam, slijtvast en maatvast en biedt meer dan voldoende mogelijkheden om allerlei combinaties en legpatronen uit te proberen, of hier en daar een bijzonder kleuraccent te leggen.



Antraciet



Grijs-antraciet



Grijs



Blanco



Savane




Rood genuanceerd



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Cambelstone ongetrommeld Grijs-antraciet

## Cambelstone ongetrommeld

Kies voor een strakke afwerking met de Cambelstone ongetrommeld. De randen hebben een lichte vellingkant, zijn maatvast, antislip en waterafstotend in de massa, daardoor beter vuil- en mos resistent.



Antraciet



Grijs-antraciet



Grijs



Blanco



Savane



Rood genuanceerd




Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Cambelstone ongetrommeld Grijs-antraciet





Dolce Grigio

# Dolce

Ontdek de Dolce-reeks van hoge kwaliteit met vellingkant. Deze betonklinker geniet van een hydrofobe deklaag, waardoor deze water- en vuilafstotend wordt. Geniet snel en makkelijk van jouw oprit of terras, zonder al te veel onderhoud. Ontdek de verschillende kleuren van deze reeks, je kan deze ook perfect mengen naar jouw smaak. Zo creëer je een uniek gevarieerd kleurpatroon.



Notte



Sera



Grigio




Maronne



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Granulato banenverband Krystal

# Granulato

De Granulato reeks is een luxueuze betonklinker met gekogestraalde natuursteengranulaat, een vellingkant en afstandhouders. Door het ongelijkmatig kogelstralen wordt een mooie nuanciering gecreëerd aan het oppervlak. Dit product heeft hydrofobe eigenschappen, dankzij de dubbele hoogwaardige beschermlaag.



Krystal



Gray



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Grastegel

## Grastegel

Deze waterdoorlatende grastegels vormen een stevige en vlakke ondergrond. Tussen de openingen van de stenen kan gras groeien. Zo krijg je een natuurlijk en groen uitzicht. Regenwater kan gemakkelijk in de grond dringen.



Grijs



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Malgrado getrommeld Antraciet

## Malgrado getrommeld


Waaltes, ook wel waalformaten genoemd, zijn smalle stenen met een standaardformaat van 20x5cm. Dankzij het smalle formaat kan je alle kanten op met verschillende legpatronen. Met deze getrommelde versie creëer je een romantische en klassieke look voor jouw oprit, terras of wandelpaadjes.



Grijs



Antraciet



Grijs-antraciet



Blanco



Mangaan



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





# Malgrado ongetrommeld

Waaltes, ook wel waalformaten genoemd, zijn smalle stenen met een standaardformaat van 20x5cm. Dankzij het smalle formaat kan je alle kanten op met verschillende legpatronen. Met deze ongetrommelde versie creëer je een strakke en moderne look voor jouw oprit, terras of wandelpaadjes.



Grijs



Antraciet



Grijs-antraciet



Blanco



Mangaan




Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)






# Realta

De stijlvolle Realta-reeks is van onberispelijke kwaliteit. Door de hydrofobe deklaag alsook de geïmpregneerde bovenlaag zijn de klinkers gemakkelijk in onderhoud. Het oppervlak is fluweelzacht en dus aangenaam om met blote voeten over te lopen. Het aanbod aan formaten is heel uitgebreid, waardoor de tegels geschikt zijn voor zowel oprit, tuinpad als terras.



Forrest



Krystal



Dusk



Nemo




Savane



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Recto Plus Grijs

## Recto Plus

Recto Plus is een uitgesproken bestratingssteen met een stevige deklaag die het oppervlak fijner en meer gesloten maakt en met minder kalkuitbloei. Dit zorgt voor een esthetisch uitzicht met een rustige uitstraling en een natuurlijk aanvoelen. Zijn rechte kanten zorgen voor een hedendaags en strak uitzicht, perfect om je woning in moderne stijl alle eer aan te doen.



Artis



Grijs



Titan



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Courtstones Belgian Blue


## Gietbeton

Gegoten replicastenen zijn het perfecte alternatief voor liefhebbers van natuursteen of een houtlook. Zowel bij hedendaagse architectuur als een landelijke bouwstijl zit je met dit type stenen goed. Het voordeel ten opzichte van echte natuursteen? De maatvast onderkant maakt het plaatsen veel eenvoudiger! Bovendien krijgt vuil geen kans en zijn de stenen bijzonder goed bestand tegen weersinvloeden en slijtage. Een duurzame oplossing in elk opzicht. In verschillende reeksen zijn er ook accessoires beschikbaar, zoals boordstenen, trapblokken, stapstenen...



Gegoten betonklinkers vanaf 5 cm zijn geschikt voor de oprit, bij losse plaatsing en een max. 30x20 cm






# Cilo

Cilo zijn klinkers uit duurzaam beton die eruitzien als gebakken kleiklinkers. Met deze replicastenen geef je je tuin en voortuin een traditionele uitstraling. Met hun formaat zijn verschillende legverbanden mogelijk: elleboogverband, blokverband of halfsteens verband. Dankzij hun maatvastе voet en smalle formaat zijn ze zeer snel te plaatsen.



Matton



Abbey Mix



Basalt



Belgian Blue



Indian Grey



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Countrystone Basalt

# Countrystone

Countrystones hebben het uitzicht van kleiklinkers en zijn zeer eenvoudig te leggen. De eigentijdse kleuren Belgian Blue en Basalt zijn een meerwaarde in de hedendaagse architectuur.



Basalt



Belgian Blue



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



# Courtstones

Courtstones lijken op authentieke kasseien, met het grote verschil dat de plaatsing heel wat vlotter verloopt en daarom ook goedkoper is. De stenen hebben een zeer slijt- en kleurvaste toplaag. Dankzij het perfect afgesloten oppervlak zijn ze bestand tegen alle weersomstandigheden. Vuil en mos kunnen zich niet vasthechten. Courtstones passen perfect bij een woning in hoestijl.



Belgian Blue



Basalt



Ash



Canvas



Pebble Grey



Iron Grey



Ocean Blue




Rice



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)






Flamed Stone Ocean Blue

## Flamed Stone

Flamed Stone replicastenen zijn geïnspireerd op traditionele zandsteen bestrating uit Wales. Hun oppervlak heeft dezelfde gevlamde structuur. De combinatie van verschillende lengtes vergroot het natuurlijke effect. Door het relatief grote formaat vergroten deze stenen je oprit en zijn ze geschikt voor je terras. Door de rechte kanten sluiten ze ook aan bij een hedendaagse architectuur.



Belgian Blue



Ocean Blue




Basalt



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Granitio Belgian Blue

## Granitio

Granitio is een replica van de klassieke granietskassei. Dankzij de maatvaste, bredere onderkant van de kasseien leg je de stenen zeer snel. Bovendien ontstaat hierdoor een regelmatige voeg. De relatief brede voegen benadrukken het kleine formaat van de kasseien. Het kleine formaat en de ruwe oppervlaktestructuur verlenen je tuinpad en oprit een idyllische aanblik.



Belgian Blue



Iron Grey



Basalt



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)






Liscio & Ardore Indian Grey

## Liscio & Ardore


Liscio is een imitatie van grafiet met een gladde structuur en strakke lijnen. Ardore stenen hebben een rijke textuur waardoor ze heel erg op echte natuursteen lijken. Door Liscio en Ardore te mengen, creëer je een originele oprit. Beide stenen zijn net als de voorgaande replicastenen gemaakt uit gegoten beton met een hoge dichtheid. Zo is je oprit extra stevig en drukbestendig en heb je weinig last van mos. Bovendien plaats je ze heel makkelijk.



Ocean Blue




Indian Grey



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Plazza Belgian Blue

# Plazza

Plazza is een kosteneffectief en stijlvol alternatief voor echte Kandla-kasseien. Plazza heeft een charme waar je buren naar zullen opkijken. De stenen hebben een gepatenteerde maatvaste en gelijke onderkant. Daarom zijn ze snel en gemakkelijk te plaatsen. Dankzij de beschermlaag kan je ze opvoegen met een duurzaam voegmiddel zoals Weatherpoint.



Basalt



Iron Grey



Indian Grey



Belgian Blue



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Riven Stone Belgian Blue

## Riven Stone

Door de rechte kanten passen de stenen perfect bij een design met strakke, moderne lijnen. Ze zijn gemaakt uit gegoten beton met een hoge dichtheid. Je hebt dus weinig onderhoud aan je oprit. Door de dichte structuur dringt vuil immers niet tot in de stenen door en kan mos zich moeilijk vasthechten.



Basalt



Ocean Blue



Indian Grey




Belgian Blue




Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





## Rustic


Ben je op zoek naar een product dat aan de nieuwste technische eisen voldoet, maar toch een klassiek uitzicht heeft? Kies dan voor Rustic. Je plaatst deze klinkers uit gietbeton tegen elkaar en je vormt een maatvaste voeg. De voegen zorgen ervoor dat de getrommelde kanten goed tot hun recht komen. Rustic combineert dus plaatsings- en onderhoudsgemak met een rustiek karakter.



Belgian Blue



Iron Grey



Basalt



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





## Split Stone

De klinkers Split Stone zijn een goed alternatief voor natuurlijke leisteen. Ze hebben hetzelfde uitzicht, maar bieden het legcomfort van betonklinkers. Dankzij hun gepatenteerde maatvast basis zijn de stenen gemakkelijk te leggen en ontstaan automatisch regelmatige voegen.



Basalt



Belgian Blue



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Timberstone Driftwood

## Timberstone

Timberstone is nagenoeg niet te onderscheiden van echt verweerd hout. Toch hebben de stenen alle voordelen van beton: het rot niet, trekt niet krom, splintert niet en wordt niet glad. Timberstone is perfect voor alle buitentoepassingen: als terras, tuinpad, stapstenen, sierelement ... Plaats de planken horizontaal tussen de palen om een omheining of verhoogd bloemperk te creëren.



Driftwood



Coppice Brown



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





# Vulcan

Vulcan combineert het karakter van leisteen met het legcomfort van traditionele betonstenen. Voegen doe je gewoon met wit zand. Om je zolang mogelijk van je oprit te laten genieten, heeft Marshalls de stenen zo ontwikkeld dat ze bestand zijn tegen alle weertypes.



Belgian Blue



Iron Grey



Basalt



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





PLAATSING &  
AFWERKING





## Afboording

Met deze afboording werk je de randen van bloemperken, grasvelden of grindpaden op een stijlvolle manier af. De afboording is verkrijgbaar in diverse afwerkingen. Zo past een afboording altijd bij de stijl van jouw tuin. Cortenstaal heeft een speciale behandeling gehad waardoor het staal aan de oppervlakte roest, maar niet verder dan de toplaag. Dit zorgt voor een mooi geroest uiterlijk.



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



## Betoblok

Voor een perfecte harmonie met onze klinkers, gebruik je onze robuuste traptreden. Ze zijn snel en eenvoudig te plaatsen en passen bij elke woningstijl. De traptreden hebben een lichte vellingkant. De prestige reeks past perfect bij onze Realta persbeton klinkers.



Prestige Dusk



Prestige Forrest



Prestige Krystal



Grijs



Antraciet



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





## Betonpoeren

Een betonpoer wordt gebruikt als ondersteunende fundering, om de belasting van een bepaalde constructie over te dragen naar de ondergrond. De toepassingen zijn zeer divers, van een schuur, veranda of carport tot speeltoestellen voor kinderen. Voorzie een goede verankering in de grond door gebruik te maken van betonpoeren.



Betonpoer



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



## Boordstenen

De boordsteen met tand & groef is ideaal om een terras, oprit, tuinpad, tuin, border, bloemperk, verzorgd af te werken en vermijdt dat stenen wegzakken aan de randen. Door tand- en groefverbinding kunnen de boordstenen makkelijk en correct tegen elkaar geplaatst worden. Gebruik metalen opzetboorden als bedekking voor de bovenzijde van jouw boordstenen, voor een strakke en moderne afwerking. Betonbielzen zijn geschikt voor bijvoorbeeld een plantenbak, het aanleggen van niveauverschillen, trappen of voor het aanleggen van muren en paden. Ze zijn ook ideaal als afboording voor de tuin, in combinatie met een robotmaaier.



Grijs



Zwart



Metalen opzetboorden




Betonbielzen



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Pegasus Plus goot + extra strong rooster

# Gootjes & roosters

Het gamma gootjes en roosters van Marshalls brengt alles samen wat nodig is voor het opvangen en afvoeren van water, voor zowel huishoudelijke als industriële toepassingen. Het assortiment gootjes bestaat uit een laag gewicht plastic materiaal (PE-HD en PP) maar met een lange levensduur, het vermogen om zware belasting te weerstaan (van klasse A15 tot klasse C250), alsook lage temperaturen, chemicaliën, zouten en zuren. Daarnaast zijn er roosters beschikbaar bestaande uit verschillende materialen.



Midi goot + polypropyleen rooster



Midi goot + A15 galva rooster



Pegasus Plus goot + galva rooster



Pegasus Plus goot + extra strong rooster



Pegasus Plus One goot + grijs rooster



Pegasus Plus One goot + zwart rooster



Taurus goot + B125 rooster



Taurus goot + C250 rooster



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Klinkerdeksel

## Klinker- en tegeldeksel

Een met zorg gekozen en met vakmanschap geplaatste oprit werk je af met een klinker- en tegeldeksel. In deze aluminium constructie past een afdekplaat, voorzien van een duurzame kunststofdichting die insijpelend water en geurhinder voorkomt.



Klinkerdeksel



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



Modulaire tuintrede

## Modulaire tuintrede

Deze revolutionaire tuintreden zijn supersnel te monteren en bestaan uit lichtgewicht, milieuvriendelijke modules die je eenvoudig aan elkaar koppelt. Je kan ze bekleden met keramische tegels, natuursteen of hout.



Modulaire tuintrede



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)






Oxxo Base

## Oxxo Base

Oxxo Base introduceert een revolutionaire technologie voor het plaatsen van keramische buitentegels. Het monteren van Oxxo Base is zo eenvoudig dat je het gemakkelijk zelf kan doen, zonder zware machines. Je legt de Oxxo Base-platen los op geëgaliseerd zand of op je oude vloer. De platen uit polystyreen passen als puzzelstukken in elkaar en zijn gemakkelijk op maat te snijden. Met Oxxo Base bespaar je dus veel tijd en geld. Bovendien zorgt het voor een optimale drukverdeling en afwatering van je terras naar de bodem.



Oxxo Base



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



Gesplitte palissade Forrest

## Palissades

Palissades zijn ideaal om een terras, oprit, tuinpad, tuin, border of trapje de ultieme touch verlenen. Bovendien zijn zij zeer geschikt om kleine hoogteverschillen esthetisch verantwoord op te vangen.



Ronde palissade boordsteen



Scala palissade boordsteen



Tegula palissade rustiek



Gesplitte palissade



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Stabilo markeerdop

## Parkingtoebehoren

We hebben verschillende materialen in assortiment voor het aanleggen van zowel een privé als openbare parking. Stootranden zijn ideaal voor de indeling van parkeerterreinen & parkeergarages of als wielstopper. Jumboblokken vormen een effectieve barrière op parkeerplaatsen, opritten, pleinen en winkelgebieden. De hoogte en breedte van het jumboblok maakt het praktisch onmogelijk om door te rijden. Tenslotte zorgen de Stabilo parkeerdoppen voor een subtiele aanduiding van afzonderlijke parkeerplaatsen, aangelegd in grind.



Parking stootrand opbouw



Parking stootrand inbouw



Jumboblok



Stabilo markeerdop



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Pavilift

## Pavilift

Dit zelfnivellerende tegelkruis is een eenvoudig maar ingenieus systeem. Het zal de plaatsing van de tegels enorm vergemakkelijken, zowel binnen als buiten. Het bestaat uit een tegelkruis met schroef en bijhorende schroefdop. De tegelkruisjes worden in de lijmlaag en onder de tegels geplaatst. Vervolgens draai je de schroefdoppen op de tegelkruisjes totdat alle tegels tot op hetzelfde niveau zijn ingezakt. Verwijder de doppen wanneer de lijm droog is en breek de schroeven af met de voet.



Schroefdop



Tegelkruisjes met schroef




Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)




Poly Joint Zand

## Poly Joint

De Poly Joint is een inborstelvoegsel dat zeer snel gebruiksklaar is, het maakt geen vlekken en is geschikt voor het voegen van beton, natuursteen en keramische tegels. Het voegmiddel is verkrijgbaar in de kleuren Antraciet, Grijs en Zand.



Antraciet



Grijs



Zand



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





## Regenwaterinfiltratiekist

Een regenwaterinfiltratiesysteem zorgt ervoor dat regenwater op een gecontroleerde wijze infiltreert in de bodem. Via het bodemwater vindt het regenwater zijn weg terug naar de natuurlijke waterkringloop. Bij een overvloed aan regenwater reduceren infiltratiesystemen de kans op wateroverlast en overstromingen.

Wanneer de grond na aanhoudende regenval toch verzadigd raakt met bodemwater, zorgt de overloop van het infiltratiesysteem voor een afvoer van het overtollige water naar het rioleringsnetwerk. Omdat het geotextiel eveneens toelaat dat bodemwater naar binnen sijpelt in de kratten, werkt dit systeem ook als drainagesysteem. Gedaan dus met drassige gazons en waterplassen in uw tuin.

Elk infiltratiekrat bestaat uit 7 losse panelen, die in een mum van tijd samengeklikt worden tot een box. Het systeem bestaat uit losse modules die aan elkaar geschakeld worden tot een installatie op maat. U combineert zo veel modules als nodig.




Regenwaterinfiltratiekist



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Schanskorf Modular + Siergrind Mont Blanc

## Schanskorven & vulling

Schanskorven zijn hedendaags en uiterst functioneel, bijvoorbeeld als afscheiding, als akoestische barrière en als sierelement. Schanskorven plaatsen is eenvoudig, want de korven worden pas gevuld nadat ze op hun plaats staan. De korven zijn gemaakt van stevig, dik staal met een duurzame zink-aluminiumcoating. Roest krijgt dus zo goed als geen kans.



Modular



Schanskorfvulling zwart



Schanskorfvulling grijs



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Marble Grey

# Siergrinden

Bij Marshalls heb je de keuze uit een uitgebreid assortiment sierstenen uit natuursteen. Deze decoratieve stenen zijn beschikbaar in heel wat groottes en kleuren. Gebruik de decoratieve siergrinden ook om je Stabilo-grindplaten op te vullen.



Mont Blanc



Black Slate



Plum Slate Chippings



Noir Ebene



Marble Grey



Nero Basalt



Yellow Sun



Provence



Norwegian White



Taurus



Norwegian Red



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)






# Stabilo

Vermijd onkruid, opspattend grind, gaten en kuilen in je grindpad met Stabilo. De Stabilo-platen houden het grind mooi op zijn plaats, perfect voor de aanleg van een oprit. Dankzij de bodem uit geotextiel dringt het grind niet door in de grond en krijgt onkruid geen kans. De bodem is wel waterdoorlatend.

Met Stabilo Grass stabiliseer je het gras van je tuin, grasperk of parkeerplaats en groeit deze tot een compact en uniform grasveld. Je plaatst ze eenvoudig door ze in elkaar te schuiven. Ze weerstaan een hoge druk en garanderen een uitstekende afwatering.



Stabilo wit



Stabilo grijs



Stabilo zwart



Stabilo Grass



Stabilo Duty



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Regelbare tegeldrager



L-stenen grijs

## Tegeldragers & accessoires

Door de unieke moer is een uiterst precieze afstelling op het gewenste niveau mogelijk. Met het kliksysteem blokkeer je de tegeldrager op de gewenste hoogte. De grote basis garandeert een perfecte stabiliteit die de afdichting niet kan beschadigen en is voorzien van afwateringsgaten. De tegeldragers hebben afstandshouders van 3 mm dikte die je gemakkelijk wegsnijdt om tegels tegen de muur te plaatsen. We bieden je vaste en regelbare tegeldragers. Met de zelfnivellerende tegeldragers corrigeer je een hellingshoek tot 5%. Bijkomend is er een praktisch systeem waarbij de hoogte geregeld kan worden, zelfs na plaatsing, inclusief geïntegreerde steun voor een plint.



Vaste tegeldrager



Regelbare tegeldrager



Zelfnivellerende tegeldrager



L-steen



L-steen hoek



U-steen




U-steen hoek

## U- en L-stenen

U- en L-stenen zijn multifunctionele bouwelementen uit beton. Ze kunnen ingezet worden voor zeer diverse toepassingen zoals zitbanken, bloembakken, traptreden en lage decoratieve keerwanden. De mogelijkheden zijn eindeloos. L-stenen zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar, in grijs en in zwart. Er zijn eveneens hoekstenen beschikbaar voor een mooie afwerking.



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





## Voegsplit

Voegsplit is een zachte voegvulling voor onze gegoten betonklinkers. Voegsplit wordt net zoals voegzand ingeborsteld en kan niet scheuren.



Grijs 0/4



Sahara 0/2




Carbon 0/4



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)

## Weatherpoint


Dit voegsel is erg gebruiksvriendelijk. Je legt Weatherpoint op eender welk moment: bij droog weer of in de regen. Je hoeft geen componenten meer te mengen. Door je oprit of terras met een tuinslang te besproeien, glijdt het voegsel gemakkelijk tussen de voegen. Bovendien is Weatherpoint elastisch, breukbestendig en waterdoorlatend. Voor je smalle voegen gebruik je Weatherpoint Fine Joint.



Zand



Grijs



Antraciet




Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





# GRONDKERINGEN





## Rosetta

Rosetta Hardscapes biedt zowel prachtige natuursteenesthetiek als een slim ontworpen systeem. Het gebruik van wetcast beton (gietbeton) verheft het uiterlijk van Rosetta Hardscapes boven dat van het typische drycast betonproduct (geperste beton). Rijke texturen gemaakt van echte stenen creëren een prachtige, natuurlijke sfeer voor uw tuin. Het droogstapelsysteem kan gebruikt worden voor muren van een beperkte hoogte. Of het nu wordt gebruikt als een op zichzelf staand accent, als een vrijstaande muur of keermuur, als afwerking van uw zwembad of vijver, deze grote rotsachtige landschapslook zal zeker opvallen. Bovendien krijgt u een natuurlijke look zonder in te boeten aan de structureel veilige oplossing die u nodig heeft.



Grey



Canvas



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





# Stapelblokken

Een stapelblok is een stapelbaar muurelement met een deklaag in diverse kleuren, een zeer strak element en goed te combineren met onze Antares klinkers. Voor deze stapelblokken zijn ook afdekplaten verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de stapelblokken.



Dusk



Forrest



Krystal



Nemo



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Kuba Eburon

## Stapelstenen

Stapelblokken zijn inzetbaar voor zeer diverse decoratieve toepassingen zoals lage keermuurtjes, verhoogde bloemperken, borders, trappen... De Stelar en Kuba zijn getrommelde betonnen stapelblokken, de Stako en Stelar Straight zijn strakke ongetrommelde stapelblokken, beschikbaar in verschillende kleuren. De blokken zijn makkelijk stapelbaar en worden geplaatst in een speels banenverband. De stapelblokken zijn eveneens vorstbestendig.



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Kuba Eburon



Stako Artis

# Kuba



Artis



Eburon



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)


# Stako



Artis



Eburon



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





# Stelar



Bronze



Forrest



Natura



Artis



Savane



Titan



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)

# Stelar Straight



Bronze



Forrest



Natura



Artis



Savane



Titan



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





# ONDERHOUD





# Onderhoud natuursteen

Natuursteen vraagt niet veel onderhoud. Naast een grondige schoonmaak na plaatsing en een jaarlijkse onderhoudsbeurt doet de natuur verder haar werk. Wat natuursteen zo aantrekkelijk maakt, is het levendige karakter ervan. De tegels of klinkers zullen naarmate de tijd vordert, langzaam verouderen en veranderen qua uitzicht.

## Eerste schoonmaak

Met een cementsluisverwijderaar reinig je de tegels of klinkers een eerste keer na de plaatsing en het opvoegen. Hiermee kan je makkelijk en snel alle cementsluis, voegspecie en stof weghalen. Herhaal het proces tot het oppervlakte proper is. Doe dit pas 3 weken na plaatsing, zodat de voegen zeker volledig uitgedroogd zijn.

## Jaarlijks onderhoud

Aan het begin van de lente, na de vorst en het vallen van de bladeren, kan je het terras en de oprit een grondige schoonmaakbeurt geven met een geschikt reinigingsproduct voor jaarlijks onderhoud van natuursteen oppervlakten. Je bent klaar voor de zomer!

## Regelmatig onderhoud

IJsjes die smelten, de barbecue die spat, een glas wijn dat omvalt, verdwijnen dankzij een typische Belgische regenbui. Af en toe het stof en blaadjes eraf halen, kan zeker met een zachte borstel. Gebruik echter nooit een hogedrukreiniger, de harde waterstraal kan de voegen en het oppervlak beschadigen en poreus maken. Hierdoor zal vuil nadien makkelijker kunnen hechten.

## Onderhoudsproducten nodig of een specifieke vlek?

Wij bieden oplossingen voor bescherming, onderhoud of reiniging van alle steenachtige vloeren. Neem een kijkje op onze website voor meer informatie of contacteer ons.



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





Uni Sand

# Onderhoud keramiek

Ook keramische tegels vragen niet veel onderhoud. Ook hier kan je best na plaatsing een grondige eerste reinigingsbeurt voorzien en een jaarlijkse onderhoud om de sporen van de herfst en winter te verwijderen. Keramische tegels staan erom bekend heel onderhoudsvriendelijk te zijn, dankzij zijn weinig poreuze karakter dringt water en vuil niet in de tegel.

## Eerste schoonmaak

Met een cementsluierverwijderaar reinig je de tegels of klinkers een eerste keer na de plaatsing en het opvoegen. Hiermee kan je makkelijk en snel alle cementsluis, voegspecie en stof weghalen.

Herhaal het proces tot het oppervlakte proper is. Doe dit pas 3 weken na plaatsing, zodat de voegen zeker volledig uitgedroogd zijn.

## Jaarlijks onderhoud

Aan het begin van de lente, na de vorst en het vallen van de bladeren, kan je het terras een grondige schoonmaakbeurt geven met een geschikt reinigingsproduct voor jaarlijks onderhoud van keramische oppervlakten. Je bent klaar voor de zomer!

## Regelmatig onderhoud

Ijsjes die smelten, de barbecue die spat, een glas wijn dat omvalt, zullen bij keramische tegels niet in de steen indringen. Je kan ze makkelijk en snel wegnemen, of wachten op een typische Belgische regenbui. Af en toe het stof en blaadjes eraf halen, kan zeker met een zachte borstel. Gebruik echter nooit een hogedrukreiniger, de harde waterstraal kan de voegen en het oppervlak beschadigen en poreus maken. Hierdoor zal vuil nadien makkelijker kunnen hechten.

## Onderhoudsproducten nodig of een specifieke vlek?

Wij bieden oplossingen voor bescherming, onderhoud of reiniging van alle steenachtige vloeren. Neem een kijkje op onze website of contacteer ons voor meer vragen.



Voor meer informatie, afmetingen en toepassingen, neem een kijkje op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)





INFO







Alani Ardena Black Ardena Blue Ardena Dark Blue Ardena Grey Ardezo Graphite




Ardezo Greige Ardezo Grigio Arino Kapur Arino Kapur Wave Arya Azul



Basalt Basalto Naturale Blu Belgo Ash Blu Belgo Black Blu Belgo Grey Blu Belgo Sand



Calcestruzzo Beige Calcestruzzo Graphite Calcestruzzo Grey Cera Dark Flamed Cimenti Ash Cimenti Midnight



Concreta Chiaro Concreta Scuro Deep Blue Antracite Deep Blue Grigio Estate Del. Antracite Estate Del. Grigio



Estate Del. Latte Graffio Light Graffio Natural Grifia Black Grifia Grey Grifia Maroon



Grifia Sand Grigio Ibiza Wood Beige Ibiza Wood Bianco Ibiza Wood Grigio Ibiza Wood Nero



IlCotto Clear IlCotto Grey Kemaru Konkret Ash Konkret Graphite Konkret Tan



Lateo Cream Lateo Midnight Ligno Brown Ligno Grey Ligno Naturale Luserno Antracite



Luserno Grigio Madera Ombre Madera Tamm Mara Natural Mara Ombre Marble



Mavi Mivatra Monte Beige Monte Grey Monte Deluxe Gris Monte Deluxe Honey




Napo Beige Napo Grey Patio Grey Patio Sand Petra Black Petra Blue




Petra Cream Pietra Lavica Grigia Pietra Lavica Sand Pietra R. Chianale Pietra R. Murazanno Pietra R. Ostana



Pietra R. Rivoli Porfido Rosso Quartz Segata Belga Selva Natural Selva Ombre



Selva Quercia Slate Copper Slate Grigio Slate Maroon Slate Nero Slate Pires



Slate Tambo Strada Grey Strada Midnight Uni Grey Uni Sand



# Index producten

Afboording	<b>184</b>	Grisio	<b>114</b>	Realta	<b>152</b>
Alani	<b>98</b>	Ibiza Wood	<b>98</b>	Recto Plus	<b>154</b>
Antares	<b>134</b>	IlCotto	<b>92</b>	Regenwaterinfiltratiekist	<b>198</b>
Antrasitti	<b>48</b>	Imperial Blue	<b>20</b>	Riven stone	<b>172</b>
Ardena	<b>106</b>	Kandla	<b>56</b>	Rosetta	<b>212</b>
Ardena Rustica	<b>106</b>	Kandla Liva	<b>56</b>	Rustic	<b>174</b>
Ardezo	<b>88</b>	Kemaru	<b>78</b>	Rustico	<b>20</b>
Ardore	<b>168</b>	Keramische tegels 3cm voor oprit	<b>124</b>	Schanskorven & vulling	<b>200</b>
Arino	<b>98</b>	Keramische tegels 5cm voor oprit	<b>126</b>	Segata Belga	<b>106</b>
Arya	<b>70</b>	Klinker en tegeldekseel	<b>190</b>	Selva	<b>98</b>
Avant Garde	<b>56</b>	Konkret	<b>114</b>	Siergrinden	<b>202</b>
Azul	<b>106</b>	Kota Blue	<b>48</b>	Slate	<b>88</b>
Basalt	<b>70</b>	Kuba	<b>218</b>	Split stone	<b>176</b>
Belgisch blauwe steen	<b>20</b>	Lateo	<b>80</b>	Stabilo	<b>204</b>
Betoblok	<b>185</b>	Ligno	<b>98</b>	Stako	<b>219</b>
Betonpoeren	<b>186</b>	Linia	<b>38</b>	Stapelblokken	<b>214</b>
Blu Belgo	<b>106</b>	Liscio	<b>168</b>	Stelar	<b>220</b>
Boordstenen	<b>187</b>	L-stenen	<b>207</b>	Stelar Straight	<b>221</b>
Calcestruzzo	<b>114</b>	Luserno	<b>90</b>	Selva	<b>98</b>
Cambelstone getrommeld	<b>136</b>	Madera	<b>98</b>	Stoneface keramiek	<b>122</b>
Cambelstone ongetrommeld	<b>138</b>	Malgrando getrommeld	<b>148</b>	Stoneface natuursteen	<b>62</b>
Cera Dark Flamed	<b>86</b>	Malgrando ongetrommeld	<b>150</b>	Strada	<b>114</b>
Cilo	<b>158</b>	Mara	<b>98</b>	Tandur Grey	<b>48</b>
Cimenti	<b>114</b>	Marble	<b>82</b>	Tegeldragers en accessoires	<b>206</b>
Concreta	<b>114</b>	Mavi	<b>106</b>	Timberstone	<b>178</b>
Countrystone	<b>160</b>	Mivatra	<b>70</b>	Tofino	<b>20</b>
Courtstones	<b>162</b>	Modulaire tuintrede	<b>191</b>	U-stenen	<b>207</b>
Dark Cloud	<b>38</b>	Monte	<b>78</b>	Uni	<b>114</b>
Deep Blue	<b>106</b>	Monte Deluxe	<b>78</b>	Vietnam Blauw	<b>20</b>
Dolce	<b>142</b>	Napo	<b>84</b>	Vintage Stone Setts	<b>56</b>
Elemental Paviers	<b>48</b>	Oriental Black	<b>14</b>	Vitalis	<b>32</b>
Estate Deluxe	<b>74</b>	Oxxo Base	<b>192</b>	Voegsplit	<b>208</b>
Estrel	<b>38</b>	Palissades	<b>193</b>	Vulcan	<b>180</b>
Eterno	<b>38</b>	Parkingtoebehoren	<b>194</b>	Weatherpoint	<b>209</b>
Flamed stone	<b>164</b>	Patio	<b>114</b>		
Gootjes & roosters	<b>188</b>	Pavilift	<b>196</b>		
Graffio	<b>98</b>	Petra	<b>70</b>		
Granitio	<b>166</b>	Pietra Regale	<b>90</b>		
Granulato	<b>144</b>	Plazza	<b>170</b>		
Grastegel	<b>146</b>	Poly Joint	<b>197</b>		
Grifia	<b>76</b>	Quartz	<b>84</b>		



# Algemene informatie

## Afmetingen

Alle aangegeven afmetingen zijn nominaal en onderworpen aan productietoleranties. De aangegeven afmetingen van ons gamma zijn, behalve waar minimale voegen worden gebruikt, inclusief de voorgeschreven voegen. Zo kan je makkelijker een project plannen en de juiste hoeveelheden bestellen. Meet verschillende stalen bij een Marshalls-handelaar voor nauwkeurige afmetingen.

## De juiste hoeveelheid bestellen

Voorzie altijd een beetje extra voor het zaagwerk bij de afwerking. Het is belangrijk om de totale hoeveelheid in één keer te bestellen. Zo voorkom je dat materialen licht van kleur verschillen.

## Controleer de levering

Controleer de producten bij ontvangst op beschadigingen of kleurverschillen. Check ook afmeting en kleur die op de verpakking vermeld staan. Mocht er een vergissing zijn, gelieve dan zo snel mogelijk je handelaar in te lichten. Wij aanvaarden enkel klachten en opmerkingen vóór het plaatsen van de materialen. Om kleurverschillen te vermijden en/of een mooie nuanciering te verkrijgen, dien je materialen uit minstens 3 verschillende palletten verticaal af te stapelen en onder elkaar te mengen.

## Plaatsing

Er zijn een aantal regels waar je zeker rekening mee moet houden bij het plaatsen en die je correct dient na te leven. Je kan de plaatsingsinstructies raadplegen en downloaden op onze website [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be) of [www.marshalls.nl](http://www.marshalls.nl). Wanneer je beslist om de werken uit te besteden, kies dan zeker voor een gespecialiseerd vakman.

## Kleuren

Kleurafwijkingen kunnen voorkomen bij alle Marshalls-producten. Terwijl de kleuren die je in deze catalogus vindt zo nauwkeurig mogelijk zijn afgebeeld, is het uitermate belangrijk dat je de actuele materialen bekijkt bij de plaatselijke Marshalls-handelaar voordat je je keuze maakt. Bij natuursteenproducten kunnen namelijk aanzienlijke variaties voorkomen. Meng producten van verschillende pakken door elkaar om een zo mooi mogelijk uitzicht te verkrijgen.

## Kalkuitbloei

Alle betonproducten kunnen aanvankelijk kalkuitbloei vertonen. Dit is te zien als een witte uitslag en/of ogenschijnlijke verkleuring. Deze uitbloei is beter zichtbaar op donker gekleurde producten. Uitbloei neemt na verloop van tijd doorgaans af. En meestal spoelt de regen de uitslag uiteindelijk weg. Dit fenomeen tast zeker niet de kwaliteit van het product op lange termijn aan. Bij hardnekkige gevallen, kan de verharding geschuurd worden met wit zand of een cementsluier-verwijderaar. Marshalls kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor dit fenomeen.

## Andere verwerking


Weers- en terreinomstandigheden kunnen aanleiding geven tot kleurvariaties. Op natuursteen kunnen schaduwvlekken, bezinksels of vlekken optreden wanneer de mineralen van het product oxideren. Op alle producten kunnen algen en organische groei voorkomen en kan een reiniging noodzakelijk zijn. Ruimten naast bloemperken, plantenbakken en bomen kunnen verkleuren door verplaatsing van plantenleven; deskundig onderhoudsadvies kan noodzakelijk blijken. Marshalls kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de hierboven beschreven fenomenen.

## Voorwaarden

We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten. Om die reden behouden wij ons het recht voor om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Wanneer je niet tevreden bent over de door ons geleverde producten gelieve de verkoper onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Denk eraan dat een product met een zichtbaar gebrek niet geplaatst mag worden zonder je Marshalls-handelaar voorafgaand te hebben gecontacteerd. Indien deze materialen toch geplaatst worden, kan Marshalls in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Hoewel wij niets onverlet laten om de klant goed en correct te adviseren, kan Marshalls niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of verwonding die het gevolg zijn van het niet naleven van dit advies. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer producten worden gebruikt voor andere doeleinden dan waar de producten voor zijn ontwikkeld, of indien deze beschadigd zijn als gevolg van niet-naleving van ons advies. Alle instructies zijn bedoeld ter begeleiding van het plaatsen; algemene constructieregels moeten altijd gevolgd worden.

Marshalls is een gedeponeerd handelsmerk. Er is ook een aanvraag ingediend voor andere handelsmerkrechten. Vele producten in deze publicatie zijn beschermd door ontwerpauteursrechten en octrooien. Geregistreerde nummers zijn op aanvraag verkrijgbaar. Inbreuken op auteursrechten worden krachtadig vervolgd. Niets uit deze uitgave mag hoe dan ook worden vermenigvuldigd of doorgestuurd zonder schriftelijke toestemming van Marshalls. Marshalls is een handelsnaam van Marshalls Mono Limited. In Engeland ingeschreven onder nummer 509579. Statutaire zetel: Landscape House, Premier Way, Lowfields Business Park, Elland, West Yorkshire HX5 9HT, Verenigd Koninkrijk.

Een gedetailleerde omschrijving van elk product alsook legadvies vind je op [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be) of [www.marshalls.nl](http://www.marshalls.nl).







# Marshalls

**MARSHALLS NV**

Nieuwstraat 4a

B-2840 Rumst - België

T. +32 (0)3 880 86 06

E-mail: [infobe@marshalls.be](mailto:infobe@marshalls.be)

[www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)

[www.marshalls.nl](http://www.marshalls.nl)

[www.marshalls.fr](http://www.marshalls.fr)

© Copyright Marshalls 2022