


# CARAT



## NAJAAR 2022





## RACER TEGELS EN NATUURSTEEN



- ▶ Zaagt extreem snel en zonder karteling.
- ▶ Dun segment: Ø125: 1,4mm - Ø230: 2,0mm.
- ▶ Ø125 beschikt over een steunflens voor extra stabiliteit.

Ø 125 MM  
**€ 35,-**  
ART.NR. CDB1253000  
*€42*

Ø 230 MM  
**€ 89,-**  
ART.NR. CDB2303000  
*€111*



## CES UNIVERSEEL



Semi-professionele zaag voor zij die het minder gebruiken maar toch nog door de meeste materialen willen zagen met een respectabele kost per zaagsnede.

Ø 230 MM  
**€ 32,-**  
ART.NR. CES2303010  
*€38*



## CDCP PORSELEIN, KERAMIEK, NATUURSTEEN **NIEUW**



- ▶ Geschikt voor het continu zagen in porselein, keramiek, natuursteen en Dekton.
- ▶ Vlak en zeer dun segment voor de mooiste afwerking.

diameter	dikte	art.nr.	prijs	actieprijs
200 x 25,40 mm	1,4 mm	CDCP200400	<del>€ 110,-</del>	<b>€ 95,-</b>
250 x 25,40 mm	1,5 mm	CDCP250400	<del>€ 135,-</del>	<b>€ 115,-</b>
350 x 25,40 mm	1,8 mm	CDCP350400	<del>€ 195,-</del>	<b>€ 165,-</b>




## CGU MULTIFUNCTIONEEL **NIEUW**




- ▶ Galvanisch belegd zaagblad waarmee je bijna alles kan zagen: hout, ijzer, pvc, steen, marmer, plaaster, ...
- ▶ Makkelijk in gebruik doordat je niet van zaagblad moet wisselen tussen de verschillende te zagen materialen.

	diameter	art.nr.	prijs	actieprijs
	125 x 22,23 mm	CGU1253000	<del>€ 23,-</del>	<b>€ 18,95</b>
	230 x 22,23 mm	CGU2303000	<del>€ 57,-</del>	<b>€ 46,95</b>
	160 x 20,00 mm	CGU1602000	<del>€ 29,-</del>	<b>€ 23,95</b>
	216 x 30,00 mm	CGU2165000	<del>€ 48,-</del>	<b>€ 39,95</b>



## CEE UNIVERSEEL



Budgetvriendelijke variant van de Thunderline voor het zagen van allerlei zachte tot harde steensoorten. V-Turbo segmenten om op elk moment snel te kunnen zagen.


Ø 230 MM

€ **49,90**

ART.NR. CEE230301F

~~€57~~

## THUNDERLINE UNIVERSEEL



- ▶ Extra coating op de diamantkorrels zodat ze langer blijven zitten om een nog hogere snelheid te behalen.
- ▶ Combinatie van sleuven in het stamblad: ronde sleuven voor extra koeling wanneer het te zagen materiaal zeer hard is en rechte sleuven voor meer stabiliteit.
- ▶ Alternierend TT-segment, zodanig dat er onmiddellijk snel gezaagd kan worden.

Ø 230 MM

€ **79,95**

ART.NR. CEB23030TT

~~€99~~

Bij aankoop van 10st., GRATIS Haakse slijper

pakket	art.nr.	prijs	actieprijs
10x + <b>HiKOKI</b>	CEE230AH00	€ 570,-	€ 489,-
10x + <b>metabo</b>	CEE230AM00	€ 570,-	€ 499,-

Bij aankoop van 10st., GRATIS Haakse slijper

pakket	art.nr.	prijs	actieprijs
10x + <b>HiKOKI</b>	CEB230AH00	€ 990,-	€ 789,-
10x + <b>metabo</b>	CEB230AM00	€ 990,-	€ 799,-



### HIKOKI GE23SC4UDZ

230mm - 2.400W

anti-vibratie zijhandgreep | duurzame constructie tegen overbelasting  
nieuwe krachtige Split-Core motor | verbeterde stofbescherming  
veiligheidsschakelaar met dodemansknop | zeer vlakke kop



### METABO WE 22-230 MVT

230mm - 2.200W


anti-vibratie systeem | hoofdhandgreep draaibaar | elektronische  
veiligheidsschakelaar, overbelastings- en herstartbeveiliging  
Metabo marathon motor met stofbescherming voor langere levensduur  
dodemansknop | aanloopstroombegrenzer met zachte aanloop





## CSG HARDE GEVELSTEEN

**NIEUW**




- ▶ Speciaal ontwikkeld om harde gevelstenen droog te verzagen met een afkortzaag
- ▶ Uitgevoerd met High Density segmenten waar elk segment 2x individueel wordt gebakken en geperst onder hoge druk. Hierdoor bekomen we het beste segment, voor het hardste gesteente.

Ø 350 MM  
**€ 149,-**  
 ART.NR. CSG3504000  
 €185



## CSB BETON, HARDE STEENSOORTEN EN NATUURSTEEN

**NIEUW**



- ▶ Geschikt voor het continu zagen in gewapend beton, betonsteen, klinkers en alle andere harde tot zeer harde natuursteensoorten.
- ▶ Uitgevoerd met High Density segmenten waar elk segment 2x individueel wordt gebakken en geperst onder hoge druk. Hierdoor bekomen we het beste segment, voor het hardste gesteente.

diameter	asgat	art.nr.	prijs	actieprijs
125 mm	22,23 mm	CSB1253000	<del>€58,-</del>	<b>€47,95</b>
230 mm	22,23 mm	CSB2303000	<del>€110,-</del>	<b>€89,89</b>
350 mm	20,00 mm	CSB3502000	<del>€185,-</del>	<b>€149,-</b>
	25,40 mm	CSB3504000		
400 mm	20,00 mm	CSB4002000	<del>€287,-</del>	<b>€169,-</b>
	25,40 mm	CSB4004000		





## DOORSLIJPER DS-3500



- ▶ Motor 230V – 2800W .
- ▶ Zaagblad 350 x 25,40mm, zaagdiepte **125mm**.
- ▶ Nieuwe generatie elektrische doorslijpers voor steen en beton waar je zowel **nat** als **droog** mee kan werken.
- ▶ Magnesium zaagkap die zonder gereedschap kan gedraaid worden.
- ▶ Stofzuigeraansluiting voor het beperken van stof en water.
- ▶ Overbelastingsindicator met led.
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar) om het werken met water mogelijk te maken.
- ▶ Geleverd met (demonteerbare) geleiderollen voor meer precisie en comfort tijdens het zagen.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø350mm** (type CEE3504015 t.w.v. €123).

€ **879,<sup>95</sup>**  
ART.NR. MZDS350SET  
€990

### STOFKAPPEN

t.b.v. DS-3500	
art.nr. MZDSSK3500	€ <b>167,-</b>
t.b.v. DS-4000	
art.nr. MZDSSK4000	€ <b>187,-</b>



## DOORSLIJPER DS-4000



- ▶ Motor 230V – 3200W.
- ▶ Zaagblad 400 x 25,40mm, zaagdiepte **150mm**.
- ▶ Nieuwe generatie elektrische doorslijpers voor steen en beton waar je zowel **nat** als **droog** mee kan werken.
- ▶ Magnesium zaagkap die zonder gereedschap kan gedraaid worden en waarmee je tot tegen de muur kan zagen mits gebruik van een blindzaagflens.
- ▶ Stofzuigeraansluiting voor het beperken van stof en water.
- ▶ Overbelastingsindicator met led.
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar) om het werken met water mogelijk te maken.
- ▶ Geleverd met (demonteerbare) geleiderollen voor meer precisie en comfort tijdens het zagen.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø400mm** (type CEE4004015 t.w.v. €145).

€ **1095,-**  
ART.NR. MZDS400SET  
€1255

### BLINDZAAGKAP VOOR DS-4000

art.nr. MZDSFS4100 € **53,-**

### BLINDZAAGFLENS VOOR DS-4000

art.nr. MZDSFS4200 € **88,-**

### ZAGEN VOOR BLINDZAAGFLENS

Thunderline universeel Ø400	
art.nr. CEB400BFTT	€ <b>207,-</b>
CASS Premium asfalt Ø400	
art.nr. CASS400BFO	€ <b>175,-</b>
CS Premium beton Ø400	
art.nr. CS400BF00P	€ <b>242,-</b>



## RINGZAAG RS-3300



- ▶ Revolutionaire elektrische ringzaag van 3.200W waarmee je uit de hand een zaagdiepte van **220mm** kan halen in steen en beton.
- ▶ Zaagblad wordt in positie gehouden door 2 dubbele geleidingsrollen die je zonder gereedschap kan aanspannen.
- ▶ De motorkracht wordt doormiddel van een aandrijfwiel naar het zaagblad overgebracht en moet samen met het zaagblad vervangen worden. Het aandrijfwiel wordt standaard meegeleverd bij onze zaagbladen en kan ook tijdens het gebruiken zonder gereedschap aangespannen worden.
- ▶ Overbelastingsindicator met led.
- ▶ **Inclusief ringzaag voor beton Ø330 mm** (type CRSC330000 t.w.v. €234).

**Met water te gebruiken via geïntegreerde watertoevoer**

€ **2395,-**  
ART.NR. MZRS330SET  
€2850

**Inclusief opleiding door Carat instructeur**





## X-COUP

- ▶ Motor 230V - 2200W.
- ▶ Zaagblad Ø350mm met asgat 25,40mm.
- ▶ Zaagdiepte: 11cm.
- ▶ Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder een hoek van 45°.
- ▶ Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.
- ▶ Zaagwagen met 6 gelagerde wielen.
- ▶ Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog te zagen.
- ▶ Zaaglengte van 76cm bij invallen van de zaag, anders 60cm.
- ▶ Transportwielen.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø350mm** (type CNEE350400 t.w.v. €149).

€ **799,99**

ART.NR. BEX3500SET

€911



## GT-3510

**NIEUW**

- ▶ Motor 230V - 2200W.
- ▶ Zaagblad Ø350mm met asgat 25,40mm.
- ▶ Zaagdiepte: 11cm.
- ▶ Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder een hoek van 45°.
- ▶ Aluminium onderstel met inklapbare poten.
- ▶ Aluminium zaagwagen met 6 gelagerde metalen wielen.
- ▶ Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.
- ▶ Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog te zagen.
- ▶ Zaaglengte van 70cm bij invallen van de zaag, anders 54cm.
- ▶ Laserliniaal.
- ▶ Transportwielen.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø350mm** (type CNE3504011 t.w.v. €187).

€ **1495,-**

ART.NR. GT3510LSET


€1695

## TECHNISCHE KENMERKEN STEEN- ZAAGMACHINES


- ▶ Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.



- ▶ Metalen wielen om meer slijtvast te zijn bij droogzagen (m.u.v. X-Coup).



- ▶ Comfort handgrepen.



- ▶ Zaagkop makkelijk openklapbaar en robuuste zaagflens.



- ▶ Uitschakelbare waterpomp om zowel nat als droog te zagen.





## GT-5010

**NIEUW**

**IDEAAL OM GROTE LIJMSTENEN ZOALS DE WIENERBERGER PLS500 TE ZAGEN!**

- ▶ Motor 230V - 2800W.
- ▶ Zaagblad Ø500mm met asgat 25,40mm.
- ▶ Max. zaagdiepte: 17cm of 25cm in 2 gangen.
- ▶ Robuust aluminium onderstel met inklapbare poten.
- ▶ Grote galvanische zaagwagen met 6 gelagerde metalen wielen.
- ▶ Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.
- ▶ Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog te zagen.
- ▶ Zaaglengte bij een dikte van 17cm in één gang is 52cm (PLS500 is 50cm lang en meestal 14cm dik).
- ▶ Laserliniaal
- ▶ Transportwielen.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø500mm** (type CNE5004DC0 t.w.v. €288).

€ **2299,-**

ART.NR. GT5010LSET

€2600

## GT-7010

**NIEUW**


- ▶ Motor 400V - 4000W.
- ▶ Zaagblad Ø700mm met asgat 25,40mm.
- ▶ Max. zaagdiepte: 28cm of 35cm in 2 gangen.
- ▶ Robuust aluminium onderstel met inklapbare poten.
- ▶ Grote galvanische zaagwagen met 6 gelagerde metalen wielen.
- ▶ Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.
- ▶ Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog te zagen.
- ▶ Zaaglengte bij een dikte van 28cm in één gang is 65cm.
- ▶ Laserliniaal.
- ▶ Transportwielen.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø700mm** (type CNE7004000 t.w.v. €595).

€ **2899,-**

ART.NR. GT7010LKSET

€3300

**TOPPER**



T-5010





Caracoup 104

## CARACOUPE VOOR TEGELS

**NIEUW**

- ▶ Motor 230V - 1300W.
- ▶ Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 20mm dik te zagen.
- ▶ Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 6 lagers.
- ▶ Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.
- ▶ Zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk.
- ▶ Professionele verstelbare materiaal aanslag met hoekverstelling.
- ▶ Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.
- ▶ Koelwatercircuit met pomp.
- ▶ Afneembare tafelverbreiding van 10cm.
- ▶ Transportwielen.
- ▶ **Inclusief tegel- en natuursteen zaagblad Ø200mm** (type CDCP200400 t.w.v. €110).

LENGTE 60CM

€ 915,-

ART.NR. GK06000SET

€1035

LENGTE 104CM

€ 1055,-

ART.NR. GK10400SET

€1195



Caracoup Alu 100

## CARACOUPE ALU VOOR TEGELS

**NIEUW**

- ▶ Motor 230V - 1300W.
- ▶ Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 20mm dik te zagen.
- ▶ Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 6 lagers.
- ▶ Aluminium onderstel met inklapbare poten.
- ▶ Zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk.
- ▶ Professionele verstelbare materiaal aanslag met hoekverstelling.
- ▶ Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.
- ▶ Koelwatercircuit met pomp.
- ▶ Laserlijnaal.
- ▶ Transportwielen.
- ▶ Uitgebreid assortiment aan accessoires verkrijgbaar.
- ▶ **Inclusief tegel- en natuursteen zaagblad Ø200mm** (type CDCP200400 t.w.v. €110).

LENGTE 100CM

€ 1495,-

ART.NR. GC1000LSET

€1690

LENGTE 120CM

€ 1595,-

ART.NR. GC1200LSET

€1789

### ACCESSOIRES TEGEL- ZAAGMACHINES

#### ZIJTAFEL




#### ZIJTAFEL



#### ROLLENBAAN



#### MATERIAALAANSLAG



#### TEGELKLEM



Caracoup 60, 104	✓	-	-	-	-
Caracoup Alu 100, 120	-	✓	✓	✓	✓
GP-3510 staal	-	✓	✓	-	-
GP-3510, 3512 alu	-	✓	✓	✓	✓
GP-3515, 3520 alu	-	✓	✓	-	-
art.nr.	GKT0000000	GPT0000000	GPR0000000	GPA0000000	GPK0000000
prijs	€ 182	€ 125	€ 299	€ 82	€ 68





## GP-3500 VOOR TEGELS EN NATUURSTEEN

- ▶ Motor 230V - 2200W.
- ▶ Geschikt om alle tegels, natuursteen, boordstenen en klinkers te zagen.
- ▶ Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 10 lagers; 7 vertikaal en 3 horizontaal.
- ▶ Met inklapbare poten.
- ▶ Professionele verstelbare materiaal aanslag met hoekverstelling.
- ▶ Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.
- ▶ Koelwatercircuit met pomp.
- ▶ Laserlijnaal.
- ▶ Transportwielen.
- ▶ **Inclusief natuursteenzaagblad Ø350mm** (type CNTS3504D0 t.w.v. €230).

## EXTRA BIJ ALUMINIUM VERSIES

- ▶ Stijf en licht gewicht chassis
- ▶ Handwiel voor een betere controle tijdens het zagen
- ▶ Inclusief zijtafel (type GPT0000000 t.w.v. €125).



GP-3512  
alu

GP-3510  
staal

# NIEUW

type	chassis	werkblad	zaaglengte	art.nr.	prijs	actieprijs
GP-3510LS	staal	gereedschapsloos uitneembaar met rubberse stabilisatiemat	100 cm	GP3510LSSET	€1950,-	€ 1790,-
GP-3510	alu 9 x 3 cm	gegalvaniseerd werkblad uitneembaar met moersleutel	100 cm	GP3510L0SET	€2460,-	€ 2165,-
GP-3512	alu 9 x 3 cm	gegalvaniseerd werkblad uitneembaar met moersleutel	120 cm	GP3512L0SET	€2630,-	€ 2325,-
GP-3515	alu 11 x 4 cm	gereedschapsloos uitneembaar met rubberse stabilisatiemat	150 cm	GP3515L0SET	€2885,-	€ 2530,-
GP-3520	alu 11 x 4 cm	gereedschapsloos uitneembaar met rubberse stabilisatiemat	200 cm	GP3520L0SET	€3360,-	€ 2950,-





Ø 125

## BETONSLIJPER TWOG RIP DUSTEC

- ▶ Zeer sterke betonslijper van 2.200W met elektronisch regelbaar toerental.
- ▶ 2 parallel geplaatste handgrepen met schokdempers voor optimale controle en gebruikscomfort.
- ▶ Geïntegreerde stofzuigeraansluiting en borstelkrans om stofvrij te werken.
- ▶ Softstart en overbelastingsbescherming.
- ▶ Werken tot tegen de muur mogelijk door afneembaar (Ø180) of draaibaar (Ø125) stuk in de stofkap.
- ▶ **Inclusief 1 beton slijpkop, type CUDG** en transportkoffer.

Ø125

Ø180

€ 565,-

ART.NR. MZBS1255SET

€640

€ 595,-

ART.NR. MZBS1805SET

€699



## HANDMIXER 1600W

- ▶ Voor het perfect en homogeen mengen van tegellijm, cement, verf, vernis, epoxyhars, grindvloeren, ...
- ▶ Robuuste 1600W motor.
- ▶ 2 mechanische versnellingen + elektronisch regelbaar toerental.
- ▶ Aansluiting M14.
- ▶ Incl. mengstaaf Ø140 mm.
- ▶ Geleverd in kunststof koffer.

€ 159,<sup>95</sup>

ART.NR. BUI0010000

€172



## HANDMIXER 1900W

- ▶ Voor het perfect en homogeen mengen van tegellijm, pleister, cement, verf, vernis, epoxyhars, grindvloeren, ...
- ▶ Zeer robuuste 1900W motor.
- ▶ Hoger vermogen maakt hem ook zeer geschikt voor stukadoors.
- ▶ 2 mechanische versnellingen + elektronisch regelbaar toerental.
- ▶ Aansluiting M14.
- ▶ Incl. mengstaaf Ø160 mm.
- ▶ Geleverd in kunststof koffer.

€ 219,<sup>95</sup>

ART.NR. BUI0020000

€237

MEEST GEKOZEN



Ø 180



## BOORMACHINE



- ▶ Voor het eenvoudig boren in de hardste tegels en natuursteen met een (accu)boormachine bij minimum 1500 t/min.
- ▶ Set bestaat uit 4 boren (Ø6, 8, 10, 12mm) en centreerhulp
- ▶ Boren uitgerust met Lubriwax in de kern voor een optimale boorsmering door gedoseerde uitvloeiing.
- ▶ Met zeskantopname voor optimale grip in uw boormachine.
- ▶ De centreerhulp met zuignap garandeert een exacte boring.


€ **105,-**

ART.NR. ETDSET0000

~~€136,-~~



## HAAKSE SLIJPER



- ▶ Voor het eenvoudig boren in de hardste tegels en natuursteen met een haakse slijper, indien deze over een variabele toerentalregeling beschikt, best aan maximum toeren werken.
- ▶ Ø6, 8, 10 en 12mm uitgerust met Lubriwax in de kern voor een optimale boorsmering door gedoseerde uitvloeiing.
- ▶ Boren Ø20mm voorzien van koelsleuven
- ▶ Aansluiting M14, passend op de meeste haakse slijpers.

set met boren: Ø6, 8, 10 en 12mm ~~€136,-~~

art.nr. EHSSET0600 € **105,-**

set met boren: Ø6, 8, 10, 12, 20, 27 en 35mm ~~€250,-~~


art.nr. EHSSET04NF € **189,-**

set met boren: Ø20, 27, 35, 55 en 68mm ~~€299,-~~


art.nr. EHSSET02BE € **199,-**

**MEEST GEKOZEN**


## HOE GEBRUIKT U HET BEST EEN TEGELBOOR?




Machine volledig op toeren laten komen (minimum 1.500 t/min en liefst zo hoog mogelijk).




Boor schuin aanzetten op het materiaal.



Pendelende bewegingen maken tijdens het boren om het stof optimaal af te voeren.



Enkel door de tegel boren.



Nakijken of er zich geen boorrestanten in de boor bevinden alvorens aan een nieuw gat te beginnen.

## POLIJSTPAD STARTERSET

VOOR HET DROOG POLIJSTEN VAN GLADDE OPPERVLAKKEN UIT ARDUIN, MARMER, GRANIET, BETON OF ANDERE STEENSOORTEN

- ▶ Diamant polijstpads Ø125mm korrel #50 t.e.m. #3000 voorzien van klitteband.
- ▶ Rubber polijstschijf-houder Ø125mm met M14 haakse slijper aansluiting.
- ▶ Steeds met de grofste korrel beginnen en in stappen naar een fijnere korrel gaan tot het gewenste resultaat is bereikt.
- ▶ Te gebruiken op een haakse slijper, beste resultaat wordt bekomen bij 3.000 tpm maar kan gebruikt worden tot max. 4.500 tpm.

€ **98,-**


ART.NR. EGPSET0000

~~€115,2~~



## BOREN NAARGELANG UW VERMOGEN


Om vlot te kunnen boren in elke situatie maken we een onderscheid bij onze natboren Ø101 tot 161mm met TT-segment.



### Aansluiting 1/2" G

Ideaal voor handboormachine; de dünnere boorbuis komt bij deze machines helemaal tot zijn recht en laat u sneller boren.

segmentdikte 2,6mm



### Aansluiting 5/4" UNC

Ideaal voor boormotoren; afgestemd om te profiteren van het hogere vermogen.

segmentdikte 3,5mm



KDDW1



KDDW2

## WATERDRUKVATEN

VOOR WATERGEKOELDE MACHINES ZOALS DIAMANTBOORMACHINE

- ▶ Trechtersvormige opening om makkelijk te vullen.
- ▶ Snelkoppeling met automatisch waterstop.
- ▶ Brede voet voor stabiliteit.
- ▶ Slang tegen doorbuigen beschermd.
- ▶ Ablaas- / veiligheidsventiel.

€ **79,50**  
ART.NR. KDDW100000  
~~€90~~

€ **189,95**  
ART.NR. KDDW220000  
~~€202~~

- ▶ Werkbare inhoud 9,5L.
- ▶ Maximale werkdruk 4bar.
- ▶ Lichte maar stevige kunststof tank.
- ▶ Werkbare inhoud 10L.
- ▶ Maximale werkdruk 6bar.
- ▶ Manometer.
- ▶ Tank van plaatstaal met hoogwaardige kunststof binnencoating.

## PLAFOND BOORSTATIEF S-1805

- ▶ Voor snelle en professionele plafondboringen.
- ▶ Geïntegreerde stempelpaal voor snel en duurzaam fixeren tussen vloer en plafond met een drukkracht van 1.000kg.
- ▶ Max. werkhoogte 3,38m.
- ▶ Max. boordiameter 171mm.
- ▶ Inclusief wateropvangring voor gebruik met bouwstofzuiger en laser centreerhulp.
- ▶ Snelkoppeling tussen boormachine en statief.



+ LASER GRATIS

€ **1469,-**  
ART.NR. ASB1805170  
~~€1659~~

## HORIZONTALAAL BOORSTATIEF

- ▶ Toebehoren om veilig en gecontroleerd **horizontaal** te boren op statief S-1805.

€ **669,-**  
ART.NR. ASB1805HOR  
~~€749~~



## 360° KANTELBAAR BOORSTATIEF

- ▶ Toebehoren om veilig en gecontroleerd **onder elk hoek** te boren op statief S-1805.
- ▶ Werken met wateropvangring is niet mogelijk onder hoek.

€ **689,-**  
ART.NR. ASB1805H360  
~~€780~~





# NATBOREN IN BETON

STAP  
**1**

## KIES JE BOORMACHINE



**A-2211**  
ART. NR. AMB2211000

- ▶ Sterke 2200W motor om te boren tot 161 mm in beton en 202 mm in baksteen.
- ▶ Voor gebruik met waterkoeling in beton of met de geïntegreerde stofafzuiging om droog te boren in baksteen of zachte materialen.

€ **1045,-**  
PER BOORMACHINE  
~~€1175~~

- ▶ Combi-as: 1/2" G binnendraad en 5/4" UNC buitendraad.
- ▶ 3<sup>de</sup> versnelling die het mogelijk maakt om grotere gaten comfortabel te boren op statief.
- ▶ Comfort handgreep.




**A-2212**  
ART. NR. AMB2212000

- ▶ Controtec en slipkoppeling.
- ▶ Overbelastingsindicator met LED.
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar).
- ▶ Geleverd in koffer.

STAP  
**2**

## KIES JE BRILLIANT BOREN IN KOFFER VOOR BETON EN ALLE HARDE STEENSOORTEN



	borenkoffer	boormachine	art.nr.	pakket prijs
<b>SET 1</b>	met Ø 31, 41, 61, 81 en 111 mm t.w.v. €1010,- nu € <b>654,-*</b>	met A-2211 met A-2212	<b>AMB2211S10</b> <b>AMB2212S10</b>	<b>€1699,-</b>
<b>SET 2</b>	met Ø 41, 61, 81, 111 en 131 mm t.w.v. €1247,- nu € <b>754,-*</b>	met A-2211 met A-2212	<b>AMB2211S20</b> <b>AMB2212S20</b>	<b>€1799,-</b>

\*enkel bij aankoop van boormachine A-2211 of A-2212



STAP  
**3**

## KIES JE BOORSTATIEF

### S-1801

- ▶ Aluminium statief met waterpas.
- ▶ Bedieningshendel aan beide zijden te plaatsen en voor het exact afstellen van stelbouten.
- ▶ Boorkolom is geschikt voor gebruik met Carat stempelpaal met klemblokken.
- ▶ Voetplaat is geschikt voor gebruik met snelspanner.
- ▶ Max. boordiameter 131 mm.

€ **399,95**  
ART. NR. ASB1801000  
~~€455~~



### S-1803

zie eigenschappen S-1801 +

- ▶ Traploos schuinstelbaar voor het boren tot 45°.
- ▶ Voetplaat ook geschikt voor gebruik met vacuümset.
- ▶ Telescopische achterschoor voor meer stabiliteit tijdens boren onder hoek.
- ▶ Max. boordiameter 202 mm.

€ **640,-**  
ART. NR. ASB1803001  
~~€730~~



## PROMOKIT

KOOP NU STAP 1 + STAP 2 + S-1803 EN KRIJG GRATIS KOFFER MET WIELEN VOOR STATIEF + ANKERSET M12 incl. 50 ankers

	borenkoffer	boormachine	statief	art.nr.	pakket prijs
<b>SET 1</b>	met Ø 31, 41, 61, 81 en 111 mm	met A-2211 met A-2212	+ S-1803	<b>AMB2211S1S</b> <b>AMB2212S1S</b>	<b>€2339,-</b>
<b>SET 2</b>	met Ø 41, 61, 81, 111 en 131 mm	met A-2211 met A-2212	+ S-1803	<b>AMB2211S2S</b> <b>AMB2212S2S</b>	<b>€2439,-</b>





**A-2225**  
**IDEAAL VOOR HET BOREN**  
**IN SILICAATSTEEN EN VOOR**  
**DE HVAC SECTOR**

- ▶ 2200W motor om droog in beton te boren tot  $\varnothing 162$  mm.
- ▶ Geïntegreerde stofzuigeraansluiting.
- ▶ Schakelbare micro-klopfunctie van 28.800n/min.
- ▶ Toerental: 1.200 tpm.
- ▶ Overbelastingsbeveiliging en slipkoppeling.
- ▶ Geleverd in koffer.



**€ 1190,-**  
 ART.NR. AMB2225062  
~~€1380~~

**A-3025**

- ▶ 3000W motor om droog of nat in beton te boren tot  $\varnothing 202$  mm.
- ▶ Voor gebruik met waterkoeling in beton of met stofafzuiging om droog te boren in beton of baksteen.
- ▶ Schakelbare micro-klopfunctie van 30.000n/min.
- ▶ Toerental: 1.250 tpm (niet geschikt om grote diameters nat te boren).
- ▶ Overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling en PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar).
- ▶ Geleverd in koffer.



**€ 1490,-**  
 ART.NR. AMB3025062  
~~€1698~~



**BOORSYSTEEM**  
**A-3425**

- ▶ 3420W motor om tot max.  $\varnothing 250$  mm droog in beton te boren of tot  $\varnothing 350$  mm met waterkoeling.
- ▶ Schakelbare microklop functie van 16.034 tot 43.828n/min, afhankelijk van versnelling.
- ▶ Voor gebruik met waterkoeling in beton of met stofafzuiging om droog te boren in beton of baksteen.
- ▶ 3 versnellingen (1ste 670tpm / 2de 1100tpm / 3de 1825tpm).
- ▶ Overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling en PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar).
- ▶ Aluminium statief met dubbele telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
- ▶ Voetplaat geschikt voor gebruik met snelspanner of stempelpaal.
- ▶ Bedieningshendel met vibratiedemper.
- ▶ Langere glijblokken voor meer stabiliteit.

**€ 3565,-**  
 ART.NR. AMB342500S  
~~€4063~~



**MEEST GEKOZEN**

## STATIEF PLAATSEN

Daarvoor zijn er verschillende systemen:

### SNELSPANNER

- ▶ Boor een gat van 15mm • plug erin • vastslagen • bout erin • statief erover • sluitring ter bescherming van het statief • vleugelmoer om alles vast te zetten.
- ▶ Navulset met 50 ankers:  
art.nr. ZBA03B01200 = €36

€ 66,-

ART.NR. BA03AKB000



## STEMPELPAAL

- ▶ Voor het eenvoudig klemmen van uw statief tussen vloer en plafond (tot max. 250mm boordiameter).
- ▶ Kan doormiddel van de meegeleverde klemblokken bevestigd worden aan statieven S-1801, 1803, 1809 en 2300.

### SPANKRACHT VAN 500KG makkelijk te hanteren

	geperforeerd	met rondsel
art.nr.	BSS0000000	BSS0300000
prijs	€ 255 <del>€ 280</del>	€ 269 <del>€ 295</del>

	geperforeerd	met rondsel
art.nr.	BSS02KB000	BSS01KB000
prijs	€ 389 <del>€ 425</del>	€ 319 <del>€ 350</del>

### SPANKRACHT VAN 1000KG voor grote diameters



€ 2299,-

ART.NR. AMB260000S

~~€ 2710~~

## BOORSYSTEEM A-2600

- ▶ 2570W motor om te boren tot Ø250mm (max. Ø220mm zonder vulblok BSVB260020).
- ▶ Geïntegreerde waterkoeling om in (gewapend) beton te boren.
- ▶ 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
- ▶ 3 versnellingen (1<sup>ste</sup> 520tpm / 2<sup>de</sup> 880tpm / 3<sup>de</sup> 1230tpm).
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroomschakelaar).
- ▶ Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
- ▶ Voetplaat geschikt voor gebruik van snelspanner, stempelpaal of vacuümpomp.
- ▶ Traploos schuinstelbaar.

## BOORSYSTEMEN 3420 W

- ▶ Zeer sterke 3420W motor op 230V.
- ▶ Geïntegreerde waterkoeling om in (gewapend) beton te boren.
- ▶ 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroomschakelaar).
- ▶ Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
- ▶ Voetplaat geschikt voor gebruik van snelspanner of stempelpaal.
- ▶ Vertragingkast op statief voor verhoogde controle bij boren van grote diameters.
- ▶ Traploos schuinstelbaar.

	A-3400	A-3500
max. boorbereik zonder vulblok	250 mm	300 mm
max. boorbereik boormotor	<b>375mm</b>	<b>500 mm</b>
toerental		
1ste versnelling	350 tpm	300 tpm
2de versnelling	800 tpm	560 tpm
3de versnelling	1475 tpm	920 tpm
<b>4de versnelling</b>	-	1540 tpm
achterschoor statief	enkel	dubbel
art.nr.	AMB340000S	AMB350000S
prijs	€ 3500 <del>€ 3800</del>	€ 4120 <del>€ 4400</del>
<b>ACTIEPRIJS</b>	<b>€ 2999</b>	<b>€ 3475</b>

A-3400





DPZ230



## DUSTCATCH ZAGEN

### Ø125

- ▶ Reduceert de stofontwikkeling tot een absoluut minimum bij diamantzagen Ø125.
- ▶ Met diepteregeling.
- ▶ Past op de meeste professionele haakse slijpers van: Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt en Flex dankzij montagegeringen.

### Ø230

- ▶ Reduceert de stofontwikkeling tot een absoluut minimum bij diamantzagen Ø230.
- ▶ Met diepteregeling.
- ▶ Gemakkelijke montage op alle gangbare haakse slijpers van: Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt en Flex dankzij de gepatenteerde montagegering.

€ **82,-**

ART.NR. DPZ0100000

~~€87~~

€ **178,-**

ART.NR. DPZ230NK00

~~€189~~



## STOFDEUR

- ▶ Ritssluiting aan 2 zijden.
- ▶ Houdt stof en geur tegen.
- ▶ Herbruikbaar.
- ▶ Geschikt voor deuren met een breedte tot 1 meter.

Pakket bevat:

- ▶ Stofdeur (112 x 260cm).
- ▶ Bevestigingstape.

€ **21,-**

ART.NR. DPD0100000

## DUSTCATCH SLIJPEN

- ▶ Reduceert de stofontwikkeling bij het slijpen met slijpkoppen Ø125mm op haakse slijpers, vooral als men werkt met de Dustec slijpkoppen.
- ▶ Aansluiting stofzuiger: Ø35mm
- ▶ Een handig ingebouwde systeem laat toe om tot tegen de muren te slijpen
- ▶ Past op de meeste professionele haakse slijpers van: Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt en Flex dankzij montagegeringen.



€ **82,-**

ART.NR. DPSK010000

~~€87~~





## NIETMACHINE SN8016 MET 30.000 NIETEN 12, 14 EN 16 MM

- ▶ Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding, schoenindustrie, ...
- ▶ Voor nieten tot 16 mm.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Met sensitive trigger.
- ▶ Compact.
- ▶ Sneller werken door veiligheid in schakelaar.
- ▶ Geleverd in Tayg koffer.



€ 159,-

ART.NR. FASN8016PROM

€177



SN8016

MEEST GEKOZEN

## NIETMACHINE SN8025 MET 30.000 NIETEN 16, 20 EN 25 MM


- ▶ Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding, schoenindustrie, ...
- ▶ Voor nieten tot 25 mm.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Geleverd in Tayg koffer.



€ 169,-

ART.NR. FASN8025PROM

€201



€ 259,-

ART.NR. FALN9040PROM

€304




€ 379,-

ART.NR. FALN16851PROM

€479


## NIETMACHINE LN9040 MET 22.000 NIETEN: 15, 20, 25, 30 EN 40 MM

- ▶ Geschikt voor meubels, keukens, deuren, kozijnen, paneelwerk, schrijnwerkerij, lijstwerk, ...
- ▶ Schiet nieten 90-reeks tot 40 mm.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.



## NIETMACHINE LN16851 MET 6.450 NIETEN 50 MM + GRATIS HULPSTUK OM STUKANET TE NIETEN

- ▶ Geschikt voor stukanet, kisten, meubelindustrie, plaatmaterialen (gipsvezelplaat), pleistergaas, houten, omheiningen...
- ▶ Schiet L-nieten tot 50 mm.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Snelkoppeling aan de neus.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in kunststofkoffer.





€ 279,-

ART.NR. FDPT0635PROM

€327



€ 299,-

ART.NR. FDPT0850PROM

€346


## PINPISTOOL PT0635 MET 40.000 PINS 22 EN 30 MM



- ▶ Geschikt voor sierlijsten, meubelindustrie, glaszetters, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet pins P6 tot 35 mm.
- ▶ Sneller werken door veiligheid in schakelaar.
- ▶ Zeer fijne neus.
- ▶ Automatische stop wanneer de nagels op zijn.
- ▶ Reserve rubber neusstuk voor bescherming van het hout.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.



## PINPISTOOL PT0850 MET 11.000 PINS 30 MM EN 28.000 MICROBRADS 21 EN 30 MM



- ▶ Geschikt voor sierlijsten, meubelindustrie, glaszetters, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet pins P8 en microbrads F21 tot 50 mm.
- ▶ Sneller werken door veiligheid in schakelaar.
- ▶ Zeer fijne neus.
- ▶ Automatische stop wanneer de nagels op zijn.
- ▶ Reserve rubber neusstuk voor bescherming van het hout.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.



€ 355,-

ART.NR. FDBT1664PROM

€408



€ 398,-

ART.NR. FDDA1564PROM

€494


## BRADPISTOOL BT1664 MET 18.500 BRADS 25, 30, 40, 50 EN 64 MM



- ▶ Afwerkingspistool voor panelen, deuren, ramen, meubelindustrie, renovatie, bouw, ...
- ▶ Schiet brads T16 tot 64 mm.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.



## DA NAGELPISTOOL DA1564 MET 8.000 NAGELS GALVA 50 EN 64 MM



- ▶ Geschikt voor hardhout, timmerwerk, bouw, renovatie, ....
- ▶ Schiet DA-nagels 34° Ø1,8 mm tot 64 mm.
- ▶ Fijne kop maar toch sterke nagel.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling en ophangbeugel.
- ▶ Magnesium behuizing voor minder gewicht.
- ▶ Schuine lader voor het nagelen op moeilijke plaatsen.
- ▶ Geleverd in Systainer.





# NAGELPISTOLEN




€ 195,-

ART.NR. FDMBF1832PROM

€222

## MINIBRADPISTOOL MBF1832 MET 21.000 MINIBRADS 20, 25 EN 30 MM

- ▶ Afwerkingspistool voor het nagelen van sierlijsten, meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet minibrads F18 tot 32 mm.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.




€ 259,-

ART.NR. FDMBF1857PROM

€290

## MINIBRADPISTOOL MBF1857 MET 35.000 MINIBRADS 15, 20, 25, 30 EN 40 MM

- ▶ Afwerkingspistool voor het nagelen van sierlijsten, meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet minibrads F18 tot 57 mm.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Automatische stop wanneer de nagels op zijn.
- ▶ Zeer smalle neus.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.



MEEST GEKOZEN




€ 499,-

ART.NR. FHFNN34100PROM

€667

## STRIPNAGELPISTOOL FNN34100 MET 6.000 NAGELS 65 MM

- ▶ Schiet nagels 34° tot 100mm.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Magnesium behuizing.
- ▶ Geleverd in koffer.



dozen van 65 mm  
(6.000 nagels, t.w.v. €77,40)



€ 539,-

ART.NR. FHGFN3490PROM

€590

## GASNAGELAAR GFN3490 MET 6.000 NAGELS 65 MM EN 5 GASFLESSEN

- ▶ Schiet nagels 34° Ø 2,8-3,1mm tot 90mm.
- ▶ Geleverd met 2 Li-Ion batterijen.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Uitstekende balans door goede gewichtsverdeling.
- ▶ Soft grip: anti-slip handgreep.
- ▶ Verstelbare ophanghaak: geen hinder wanneer deze niet gebruikt wordt.
- ▶ 1.200 nagels per gasfles.
- ▶ Geleverd in koffer.



dozen van 65 mm  
(6.000 nagels, t.w.v. €77,40)

5x  
gas



# NAGELPISTOLEN



€ 299,-

ART.NR. FACOMBI-3IN1PROM

€332




€ 359,-

ART.NR. FADUOPACKO

€405

## COMBIPISTOOL 3 IN 1 MET 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM EN 7.000 NIETEN 30, 40 MM

- ▶ Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelmakerij, schrijnwerkerij, houten vloeren, kistenindustrie, ...
- ▶ Combitoestel, mogelijkheid tot gebruik van:
  - minibrads F18-reeks: max. diepte 50 mm.
  - nieten F090-reeks, 5,65mm breed: max. diepte 40 mm.
  - nieten F0G44-reeks, 10mm breed: max. diepte 40 mm.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.



## DUO PACK MET 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM EN 15.000 NIETEN 12, 16 MM


### De twee machines waarmee je bijna alle binnenwerk perfect kan uitvoeren

#### NIETMACHINE SN8016

- ▶ Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding, schoenindustrie, ...
- ▶ Voor nieten 80-reeks, 12,65mm breed, tot 16 mm.

#### MINIBRADSPISTOOL MBF1857

- ▶ Afwerkingspistool voor het nagelen van sierlijsten, meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet minibrads F18 tot 57 mm.
- ▶ Geleverd in Systainer.



# CARAT

CARAT | Ambachtenstraat 7 | 2260 Westerlo | België  
tel. +32 (0)14 540 898 | info@carat-tools.com | www.carat-tools.com

Actie geldig van 01/09/2022 t.e.m. 28/02/2023 of zolang de voorraad strekt.

Levering via uw technische vakhandel

